

HEXATRONIC 

VIPER

FAMILJEN ÄR KOMPLETT



Extremt slimmade och kraftfulla mikrokablar
med ännu bättre blåsprestanda

HEXATRONIC 

VIPER

Superslimmade, flexibla
och riktigt robusta mikrokablar
med överlägsen blåsprestanda

FÖRDELAR

- Slimmad design för smidig installation i dukter med liten innerdiameter
- Överlägsen prestanda i alla klimat (- 45 till +70 °C)
- Liten böjningsradie, ned till 30 mm med standard G652D fiber
- Innerrör i material som inte "kinkar" vid installation
- Upp till tre gånger högre trycktålighet än standardkraven enligt IEC
- Standard 250µm fiber
- Unik design med robusta innerrör

VIPER 192F

- Slimmad design för smidig installation i dukter ned till 10 mm
- 24 fibrer i varje rör

VIPER 144F

- Slimmad design för smidig installation i dukter ned till 8 mm
- 24 fibrer i varje rör

VIPER 48-96F

- Slimmad design för smidig installation i dukter ned till 8 mm
- 12 fibrer i varje rör

VIPER 2-24F

- Extra slimmad design för smidig installation i 5-12 mm dukter
- 4 fiber i varje rör för smidig förgrening till flerfamiljshus
- Lämplig som dropkabelinstallation i landsbygdsnät
- Ny mantelteknologi ger lägre friktion




Marknadens bästa blåslängd – över 2000 m

Viperseriens överlägsna blåsegenskaper, oavsett klimat, gör att installationen går snabbt och smidigt, vilket både sänker installationskostnaderna och sparar tid.

Viper är marknadens enda högpresterande mikrokabelserie som kan erbjuda ultraslimmad design med 250 µm fibrer som standard.

Med mikrokablarna i Viperserien kan du blåsa över 2000 m, vilket i typfallet är mer än 25 % längre jämfört med en standardkabel. Detta gör att du kan sänka installationskostnaderna med upp till 25 %.

Smalare dukter gör stor skillnad på sista raden



Viperkablarna 144f och 192f kan enkelt blåsas in i en 14/10 dukt, i motsats till standard mikrokablar som kräver en 18/12 dukt eller större. Fyra millimeter smalare dukter låter kanske marginellt, men det motsvarar i själva verket en minskning av volymen med 40 %.

Hantering av färre och mindre trummor med dukt betyder enklare logistik, minskad materialkostnad och lägre transportkostnader genom hela projektet.

Jämfört med en standardkabel installerad i större dukter kan du med Viperserien sänka kostnaderna för transport och hantering med upp till 40 %. Materialkostnaderna för dukt kan bli upp till 30 % lägre.

Viperkablar 2-24f har en diameter om endast fyra millimeter. Den kan installeras i de vanligast förekommande mikrodukterna med en innerdiameter på 5,5 millimeter eller större. Tvåfiberversionen av Viper är även lämplig som en kostnadseffektiv och robust kundanslutningskabel i landsbygdsnät.

Det senaste tillskottet i Viper serien, 48-96f, har en diameter om endast 5.9 mm vilket gör att den enkelt kan installeras i mikrodukter med en diameter på endast 8mm. I de fall då kanaliseringen efter förläggning oavsiktligt blivit klämd eller deformationerad på annat sätt så kan Viper 48-96 ofta installeras utan problem där annan mikrokabel riskerar att fastna.

