



Kopparkabel för installation av tele,
data, signal och larm.

INNEHÅLL

Tele & signalkabel

TEL 313 0005 ELQXBE	3
TEL 310 2001 EQQXBU	3
TEL 310 202 ELAQBY-S	4
TEL 310 0776 ELLY.....	4
TEL 310 008 ELQYB	4
TEN 1004, TEN 3019 ENUBB	5
TEN 280 ENQXBU	6
TEN 480 ENAFQBU	6
TEL 48102 ELAFQBU/120.....	7
TEL 301 6032 ECAFQBU/120	7
TEL 313 6000 ELAQBEU-FF	7

Signalkabel

TEL 310 201 ELQRB	8
TEL 310 0087 ELQYB 1.0	8

Data/LAN kabel

TEL 301 6010 SF/UTP Kategori 5e.....	9
TEL 301 6009 SF/UTP Kategori 5e 26 AWG	9
TEL 301 6060 SF/UTP Kategori 5e Utomhus	9
TEL 301 6005 SF/UTP Kategori 5e 26 AWG Utomhus	9
TEL 301 5020 U/UTP Kategori 6	10
TEL 301 5025 U/UTP Kategori 6 Lågfriktion	10
TEL 301 8010 S/FTP Kategori 6	10
TEL 301 8011 S/FTP Kategori 6 26 AWG	10

Koaxialkabel

TZC 75025 KLQXBU	11
TZE 101 10 KLQXBU	11



PRODUKTBLAD

Mer information om våra produkter och tjänster finns på hexatronic.com
 Produktblad kan enkelt laddas ner med den QR kod som anges för respektive produkt.
 Ladda ner appen QR Code Reader
 Hexatronics kataloger finns även online på issuu: issuu.hexatronicpartners.se


TELE & SIGNAL KABEL

TEL 313 0005 ELQXBE

Avsedd för tele och bredbands (XDSL) applikationer inomhus i fastighetsnät. Polyeten isolerad med mantel av flammskyddad halogenfri komposit. Transmissionsegenskaper matchade mot det fasta telenätet.

STANDARD: SS 424 16 92
KAPACITET: 2 - 20 par 0.5
BRANDKLASS: IEC 60332-1-2, (F2)

DATABLAD:
 QR LÄNK




SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
A 952 1684/145/100	4806603	TEL3130005/4B	ELQXBE 1X4X0,5 Vit Bobin 100m	Lagervara
A 952 1684/145/500	4806605	TEL3130005/4T	ELQXBE 1X4X0,5 Vit Trumma 500m	Lagervara
A 952 1684/425/100	4806613	TEL3130005/004B	ELQXBE 4X2X0,5 Vit Bobin 100m	Lagervara
A 952 1684/425/500	4806615	TEL3130005/004T	ELQXBE 4X2X0,5 Vit Trumma 500m	Lagervara
A 952 1684/625/500	4806625	TEL3130005/006T	ELQXBE 6X2X0,5 Vit Trumma 500m	Lagervara
A 952 1684/015/100	4806633	TEL3130005/010B	ELQXBE 10X2X0,5 Vit Bobin 100m	Lagervara
A 952 1684/015/500	4806635	TEL3130005/010T	ELQXBE 10X2X0,5 Vit Trumma 500m	Lagervara
A 952 1684/025/500	4806645	TEL3130005/020T	ELQXBE 20X2X0,5 Vit Trumma 500m	Lagervara

TEL 310 2001 EQQXBU

Avsedd för tele, signal och larm applikationer inomhus i fastighetsnät med krav på förstärkt brandskydd. Isolering och mantel av flammskyddad halogenfri komposit. Halogenfri variant av EKKX.

STANDARD: SS 424 16 90
KAPACITET: 2 - 20 par 0.5
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24, (F4C)

DATABLAD:
 QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	
	4806213	TEL3102001/4B	EQQXBU 1X4X0,5 Vit Bobin 100m	Beställningsvara
	4806215	TEL3102001/4T	EQQXBU 1X4X0,5 Vit Trumma 500m	Beställningsvara
	4806223	TEL3102001/002B	EQQXBU 2X2X0,5 Vit Bobin 100m	Beställningsvara
	4806225	TEL3102001/002T	EQQXBU 2X2X0,5 Vit Trumma 500m	Beställningsvara
	4806243	TEL3102001/004B	EQQXBU 4X2X0,5 Vit Bobin 100m	Beställningsvara
	4806245	TEL3102001/004T	EQQXBU 4X2X0,5 Vit Trumma 500m	Beställningsvara
	4806253	TEL3102001/006B	EQQXBU 6X2X0,5 Vit Bobin 100m	Beställningsvara
	4806255	TEL3102001/006T	EQQXBU 6X2X0,5 Vit Trumma 500m	Beställningsvara
	4806263	TEL3102001/010B	EQQXBU 10X2X0,5 Vit Bobin 100m	Beställningsvara
	4806265	TEL3102001/010T	EQQXBU 10X2X0,5 Vit Trumma 500m	Beställningsvara
	4806275	TEL3102001/020T	EQQXBU 20X2X0,5 Vit Trumma 500m	Beställningsvara


TELE & SIGNAL KABEL

TEL 310 202 ELAQBY-S

Avsedd till distributionsnät för telefoni, signal och alarmsystem. Fast förläggning inomhus och utomhus Polyetenisolerad, partvinnad, skärmad, halogenfri och flamskyddad kabel.

STANDARD: SS 424 16 92
KAPACITET: 2 - 20 par 0.5
BRANDKLASS: IEC 60332-1-2, (F2)

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
	4807303	TEL3102021/002B	ELAQBY-S 2X2X0,6 Vit Bobin 100m	Lagervara
	4807305	TEL3102021/002T	ELAQBY-S 2X2X0,6 Vit Trumma 500m	Lagervara
	4807313	TEL3102020/005B	ELAQBY-S 5X2X0,6 Vit Bobin 100m	Lagervara
	4807315	TEL3102020/005T	ELAQBY-S 5X2X0,6 Vit Trumma 500m	Lagervara
	4807323	TEL3102020/010B	ELAQBY-S 10X2X0,6 Vit Bobin 100m	Lagervara
	4807325	TEL3102020/010T	ELAQBY-S 10X2X0,6 Vit Trumma 500m	Lagervara
	4807405	1/TEL3102021/002T	ELAQBY-S 2X2X0,6 Röd Trumma 500m	Lagervara
	4807415	1/TEL3102020/005T	ELAQBY-S 5X2X0,6 Röd Trumma 500m	Beställningsvara
	4807425	1/TEL3102020/010T	ELAQBY-S 10X2X0,6 Röd Trumma 500m	Beställningsvara

TEL 310 0776 ELLY

Abonnentkabel för utomhusförläggning i distributionsnät för telefoni och digital telekommunikation XDSL. Polyetenisolerad, fyrskruvstvinnad och polyetenmantlad kabel.

STANDARD: SS 424 16 60
KAPACITET: 2 par 0.6
FÖRLÄGGNING: Utomhus, kanalisation samt direkt markförläggning

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
A 952 1689/02	4808607	TEL3100706/4	ELLY 4x0.6	Lagervara

TEL 310 008 ELQYB

Abonnentkabel för inom och utomhusförläggning i distributionsnät för telefoni och digital telekommunikation XDSL. Polyetenisolerad, fyrskruvstvinnad och mantlad med flamskyddad halogenfri mantel.

STANDARD: SS 424 16 53
KAPACITET: 2 par 0.6
FÖRLÄGGNING: Inom och utomhus, ej i mark




SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
A 031 4954/06	4807650	TEL3100086/4	ELQYB 4x0.6	Lagervara

TELE & SIGNAL KABEL

TEN 1004, TEN 3019 ENUBB

Kopplingstråd för intern förbindning i Tele/signal utrustning Robust isolering av halogenfri och flamskyddad polyamid.

STANDARD: SS 424 16 91
KAPACITET: 1-4 ledare 0.4-1.4 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-2,



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	
A 952 1687/124/750	48 873 33	TEN 100 404/207	ENUBB 2 x 0.4 mm Svart/Gul 750 m	Lagervara
A 952 1687/1276/750	48 875 13	TEN 100 404/209	ENUBB 2 x 0.4 mm Svart/Grön 750 m	Lagervara
A 952 1687/1245/750	48 875 03	TEN 100 404/224	ENUBB 2 x 0.4 mm Grön/Vit 750 m	Lagervara
	48 874 73	TEN 100 404/403	ENUBB 4 x 0.4 mm Svart/Röd/Gul/Vit 350 m	Lagervara
	48 873 13	TEN 100 405/02	ENUBB 1 x 0.5 mm Röd 1500 m	Lagervara
	48 873 03	TEN 100 405/06	ENUBB 1 x 0.5 mm Blå 1500 m	Lagervara
	48 873 23	TEN 100 405/09	ENUBB 1 x 0.5 mm Vit 1500 m	Lagervara
A 952 1687/125/750	48 873 73	TEN 100 405/201	ENUBB 2 x 0.5 mm Blå/Gul 600 m	Lagervara
	48 873 53	TEN 100 405/202	ENUBB 2 x 0.5 mm Röd/Vit 600 m	Lagervara
	48 873 63	TEN 100 405/207	ENUBB 2 x 0.5 mm Svart/Gul 600 m	Lagervara
	48 873 43	TEN 100 405/216	ENUBB 2 x 0.5 mm Röd/Blå 600 m	Lagervara
		TEN 100 405/216B	ENUBB 2 x 0.5 mm Röd/Blå 50 m	Lagervara
	48 873 83	TEN 100 405/239	ENUBB 2 x 0.5 mm Blå/Vit 600 m	Lagervara
	48 874 83	TEN 100 405/401	ENUBB 4 x 0.5 mm Blå/Röd/Gul/Vit 300 m	Lagervara
A 952 1687/225/300	48 875 93	TEN 100 405/403	ENUBB 4 x 0.5 mm Svart/Röd/Gul/Vit 300 m	Lagervara
		TEN 100 406/05	ENUBB 1 x 0.6 mm Grön 1200 m	Lagervara
	48 873 93	TEN 100 406/201	ENUBB 2 x 0.6 mm Blå/Gul 500 m	Lagervara
	48 874 43	TEN 100 406/207	ENUBB 2 x 0.6 mm Svart/Gul 500 m	Lagervara
	48 874 23	TEN 100 406/216	ENUBB 2 x 0.6 mm Röd/Blå 500 m	Lagervara
A 952 1687/1265	48 874 13	TEN 100 406/224	ENUBB 2 x 0.6 mm Grön/Vit 500 m	Lagervara
A 952 1687/126	48 874 33	TEN 100 406/257	ENUBB 2 x 0.6 mm Röd/Gul 500 m	Lagervara
A 952 1687/225/150	48 874 63	TEN 301 9005/002	ENUBB 2 x 2 x 0.5 mm Röd/Gul + Grön/Vit 150 m	Beställningsvara
		TEN 301 9008/01	ENUBB 1 x 0.8 mm Brun 450 m	Beställningsvara
		TEN 301 9008/04	ENUBB 1 x 0.8 mm Gul 450 m	Beställningsvara
		TEN 301 9008/10	ENUBB 1 x 0.8 mm Svart 450 m	Beställningsvara
		TEN 301 9008/201	ENUBB 2 x 0.8 mm Blå/Gul 100 m	Beställningsvara
		TEN 301 9008/202	ENUBB 2 x 0.8 mm Röd/Vit 100 m	Beställningsvara
		TEN 301 9008/203	ENUBB 2 x 0.8 mm Brun/Grön 100 m	Beställningsvara
		TEN 301 9008/207	ENUBB 2 x 0.8 mm Svart/Gul 100 m	Beställningsvara
		TEN 301 9010/00	ENUBB 1 x 0.75 mm2 Svart 300 m	Beställningsvara
		TEN 301 9010/01	ENUBB 1 x 0.75 mm2 Brun 300 m	Beställningsvara
		TEN 301 9010/03	ENUBB 1 x 0.75 mm2 Orange 300 m	Beställningsvara
		TEN 301 9010/04	ENUBB 1 x 0.75 mm2 Gul 300 m	Beställningsvara
		TEN 301 9010/05	ENUBB 1 x 0.75 mm2 Grön 300 m	Beställningsvara
		TEN 301 9010/06	ENUBB 1 x 0.75 mm2 Blå 300 m	Beställningsvara
		TEN 301 9010/09	ENUBB 1 x 0.75 mm2 Vit 300 m	Beställningsvara
		TEN 301 9013/01	ENUBB 1 x 1.5 mm2 Brun 250 m	Beställningsvara
		TEN 301 9013/04	ENUBB 1 x 1.5 mm2 Gul 250 m	Beställningsvara
		TEN 301 9013/45	ENUBB 1 x 1.5 mm2 Gul-Grön 250 m	Beställningsvara


TELE & SIGNAL KABEL

TEN 280 ENQXBU

Telekabel, Polyamid isolerad ledare, partvinnad med halogenfri mantel.

KAPACITET: 4-32 par, ledare 0.4 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C),
UL listad CM

DATABLAD:
QR LÄNK




SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
A 952 1685/4	4807000	TEN2803402/004	ENQXBU 4x2x0,4	Lagervara
A 952 1685/8	4807010	TEN2803402/008	ENQXBU 8x2x0,4	Lagervara
A 952 1685/12	4807020	TEN2803402/012	ENQXBU 12x2x0,4	Lagervara
A 952 1685/16	4807030	TEN2803402/016	ENQXBU 16x2x0,4	Lagervara
A 952 1685/24	4807040	TEN2803402/024	ENQXBU 24x2x0,4	Lagervara
A 952 1685/32	4807050	TEN2803402/032	ENQXBU 32x2x0,4	Lagervara

TEN 480 ENAFQBU

Telekabel, Polyamid isolerad ledare, partvinnad ,skärmd med Al-folie och förtent koppartråds-fläta, mantel av halogenfritt material.

KAPACITET: 4-32 par, ledare 0.4 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C),
UL listad CMR

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
A 952 1688/4		TEN 480 3402/004	ENAFQBU 4X2X0.4	Lagervara
A 952 1688/8		TEN 480 3402/008	ENAFQBU 8X2X0.4	Lagervara
A 952 1688/12		TEN 480 3402/012	ENAFQBU 12X2X0.4	Lagervara
A 952 1688/16		TEN 480 3402/016	ENAFQBU 16X2X0.4	Lagervara
A 952 1688/24		TEN 480 3402/024	ENAFQBU 24X2X0.4	Lagervara
A 952 1688/32		TEN 480 3402/032	ENAFQBU 32X2X0.4	Lagervara


TELE & SIGNAL KABEL

TEL 48102 ELAFQBU/120

Avsedd för digital telekommunikation XDSL, samt E1 transmission för förläggning inomhus med fast förläggning. Polyetenisolerad, partvinnad, skärmad, halogenfri och flamskyddad kabel.

KAPACITET: 2-24 par, ledare 0.4 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C),
UL listad CM

DATABLAD:
QR LÄNK




SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
		TEL48102/4	ELAFQBU/120 4X0.4 (26AWG)	Lagervara
A 952 1681/004	4806815	TEL48102/004	ELAFQBU/120 4X2X0.4 (26AWG)	Lagervara
A 952 1681/008	4806825	TEL48102/008	ELAFQBU/120 8X2X0.4 (26AWG)	Lagervara
A 952 1681/016	4806845	TEL48102/016	ELAFQBU/120 16X2X0.4 (26AWG)	Lagervara
A 952 1681/024	4807730	TEL48102/024	ELAFQBU/120 24X2X0.4 (26AWG)	Lagervara

TEL 301 6032 ECAFQBU/120

Avsedd för digital telekommunikation XDSL, samt E1 transmission slimmad design för förläggning inomhus med fast förläggning. Polyetenisolerad, partvinnad, skärmad, halogenfri och flamskyddad kabel.

KAPACITET: 1-12 par, ledare 0.4 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C),
UL listad CM

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
A 952 1681/001	4807720	TEL3016032/001	ECAFQBU/120 2X0.4mm (26AWG)	Lagervara
		TEL3016032/4	ECAFQBU/120 4X0.4 (26AWG)	Lagervara
		TEL3016032/004	ECAFQBU/120 4X2X0.4 (26AWG)	Lagervara
		TEL3016032/008	ECAFQBU/120 8x2x0.4 (26AWG)	Lagervara
		TEL3016032/012	ECAFQBU/120 12x2x0.4 (26AWG)	Lagervara

TEL 313 6000 ELAQBEU-FF

Avsedd för digital telekommunikation XDSL, samt E1 transmission slimmad design för förläggning inomhus med fast förläggning. Polyetenisolerad, partvinnad, skärmad, halogenfri och flamskyddad kabel.

KAPACITET: 24 par, ledare 0.4 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C),

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
		TEL3136000/024	ELAQBEU-FF 24X2X0.4 (26AWG)	Beställningvara

SIGNALKABEL

TEL 310 201 ELQRB

Avsedd för signal anläggningar inom och utomhusförläggning dock ej i mark. Polyetenisolerad, med halogenfri flamskyddad mantel.

STANDARD: SS 424 16 09
KAPACITET: 2 - 37 ledare 0.6, 1.0 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-1-2, (F2)

DATABLAD:
QR LÄNK




SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	
	48 405 03	TEL3102010/2B	ELQRB 2x0.6 Vit 100m bobin	Beställningsvara
	48 405 05	TEL3102010/2T	ELQRB 2x0.6 Vit 500m trumma	Beställningsvara
	48 406 03	1/TEL3102010/2B	ELQRB 2x0.6 Röd 100m bobin	Beställningsvara
	48 406 05	1/TEL3102010/2T	ELQRB 2x0.6 Röd 500m trumma	Beställningsvara
	48 405 13	TEL3102011/2B	ELQRB 2x1.0 Vit 100m bobin	Beställningsvara
	48 405 15	TEL3102011/2T	ELQRB 2x1.0 Vit 500m trumma	Beställningsvara
	48 406 13	1/TEL3102011/2B	ELQRB 2x1.0 Röd 100m bobin	Beställningsvara
	48 406 15	1/TEL3102011/2T	ELQRB 2x1.0 Röd 500m trumma	Beställningsvara
	48 405 25	TEL3102011/3T	ELQRB 3x1.0 Vit 500m trumma	Beställningsvara
	48 405 33	TEL3102011/4B	ELQRB 4x1.0 Vit 100m bobin	Beställningsvara
	48 405 35	TEL3102011/4T	ELQRB 4x1.0 Vit 500m trumma	Beställningsvara
	48 406 35	1/TEL3102011/4T	ELQRB 4x1.0 Röd 500m trumma	Beställningsvara
	48 405 43	TEL3102011/7B	ELQRB 7x1.0 Vit 100m bobin	Beställningsvara
	48 405 45	TEL3102011/7T	ELQRB 7x1.0 Vit 500m trumma	Beställningsvara
	48 405 55	TEL3102011/12T	ELQRB 12x1.0 Vit 500m trumma	Beställningsvara
	48 405 65	TEL3102011/19T	ELQRB 19x1.0 Vit 500m trumma	Beställningsvara
	48 405 85	TEL3102011/37T	ELQRB 37x1.0 Vit 500m trumma	Beställningsvara

TEL 310 0087 ELQYB 1.0

Avsedd för brandlarm anläggningar inom och utomhusförläggning dock ej i mark. Polyetenisolerad, med halogenfri flamskyddad mantel.

STANDARD: SS 424 16 54
KAPACITET: 2,10 par 1.0
BRANDKLASS: IEC 60332-1-2, (F2)

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	
	48 076 05	TEL3100087/001T	ELQYB 2x1.0 Vit 500m	Beställningsvara
	48 076 33	1/TEL3100087/001B	ELQYB 2x1.0 Röd 100m	Beställningsvara
	48 076 35	1/TEL3100087/001T	ELQYB 2x1.0 Röd 500m	Beställningsvara
	48 076 45	1/TEL3100087/010T	ELQYB 10x2x1.0 Röd 500m	Beställningsvara

DATA/LAN KABEL

TEL 301 6010 SF/UTP Kategori 5e

SF/UTP CAT 5e kabel avsedd för installationer i datanät med krav på störningsfri transmission. skärm av Al-folie samt förtent koppartrådsfläta. Mantel av flamskyddad halogenfritt material för inomhusinstallation.

STANDARD: IEC 61156-5
KAPACITET: 4 par, ledare 0.5 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C),
UL listad CMR

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
	4925105	TEL 301 6010/004	ECAFQBU/100 4x2x0.51 (24AWG)	Lagervara

TEL 301 6009 SF/UTP Kategori 5e 26 AWG

SF/UTP CAT 5e 26 AWG slimmad kabel avsedd för installationer i datanät med krav på störningsfri transmission. skärm av Al-folie samt förtent koppartrådsfläta. Mantel av flamskyddad halogenfritt material för inomhusinstallation. max 60m länk

STANDARD: IEC 61156-5
KAPACITET: 4 par, ledare 0.4 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C),
UL listad CMR

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
		TEL3016009/004	ECAFQBU/100 4X2X0.4 (26AWG)	Lagervara

TEL 301 6060 SF/UTP Kategori 5e Utomhus

SF/UTP CAT 5e kabel avsedd för installationer i datanät med krav på störningsfri transmission. skärm av Al-folie samt förtent koppartrådsfläta. Mantel av flamskyddad halogenfritt TPE-U material för inom och utomhusinstallation.

STANDARD: IEC 61156-5
KAPACITET: 4 par, ledare 0.5 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-1 (F2),
UL listad VW-1

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
		TEL3016060/004	ECAFI/100 4x2x0.51 (24AWG)	Lagervara

TEL 301 6005 SF/UTP Kategori 5e 26 AWG Utomhus

SF/UTP CAT 5e 26 AWG slimmad kabel avsedd för installationer i datanät med krav på störningsfri transmission. skärm av Al-folie samt förtent koppartrådsfläta. Mantel av flamskyddad halogenfritt TPE-U material för inom och utomhusinstallation, max 60m länk

STANDARD: IEC 61156-5
KAPACITET: 4 par, ledare 0.4 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-1 (F2),
UL listad VW-1

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
		TEL3016005/004	ELAFI/100 4X2X0.4 (26AWG)	Lagervara

DATA/LAN KABEL

TEL 301 5020 U/UTP Kategori 6

U/UTP Cat 6 design Oskärmd med inre spårkärna för robust och kompakt design. Mantel avflamskyddad halogenfritt material för inomhus installation

STANDARD: IEC 61156-5
KAPACITET: 4 par, ledare 0.57 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-1

DATABLAD:
QR LÄNK




SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
	4925095	TEL3015020/004	ECQXBU/100 4X2X0.57 (23AWG) R1B	Lagervara

TEL 301 5025 U/UTP Kategori 6 Lågfriktion

U/UTP Cat 6 design med lågfriktionsmantel för enkel installation i VP rör och kanalisation Oskärmd med inre spårkärna för robust och kompakt design. Mantel avflamskyddad halogenfritt material för inomhus installation

STANDARD: IEC 61156-5
KAPACITET: 4 par, ledare 0.57 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-1

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
	49 250 87	TEL 301 5025/004	EMQXBU/100 4X2X0.57 (23AWG) Cat. 6	Beställningsvara

TEL 301 8010 S/FTP Kategori 6

S/FTP Cat 6 Parskärmd med gemensam yttre skärmläta för att garantera problemfri transmission även i elektriskt störda miljöer. Mantel av flamskyddad halogenfritt material för inomhusinstallation.

STANDARD: IEC 61156-5
KAPACITET: 4 par, ledare 0.57 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C),
UL listed CMR

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
	4925055	TEL 301 8010/004	ECEFQBU/100 4x2x0.57 (23AWG)	Lagervara

TEL 301 8011 S/FTP Kategori 6 26 AWG

S/FTP Cat 6 26 AWG Slimmad design, parskärmd med gemensam yttre skärmläta för att garantera problemfri transmission även i elektriskt störda miljöer. Mantel av flamskyddad halogenfritt material för inomhusinstallation max 60m länk

STANDARD: IEC 61156-5
KAPACITET: 4 par, ledare 0.4 mm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C),
UL listed CMR

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
		TEL 301 8011/004	ECEFQBU/100 4x2x0.4 (26AWG)	Lagervara

KOAXIAL KABEL

TZC 75025 KLQXBU

Koaxialkabel avsedd för inomhusinstallation med E1 transmission. Dielektrikum - solid PE, dubbel skärmd - förtent koppartråd, mantel - halogenfritt material

IMPEDANS: 75 ohm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C)

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
A 952 1698/01	4879500	TZC75025	KLQXBU HF 75 0.3/1.95	Lagervara

TZE 101 10 KLQXBU

Koaxialkabel avsedd för inomhusinstallation med E1 transmission. Dielektrikum - solid PE, dubbel skärmd - förtent koppartråd, mantel - halogenfritt material med rivliv för enkel delning av kablarna

IMPEDANS: 75 ohm
BRANDKLASS: IEC 60332-3-24 (F4C)

DATABLAD:
QR LÄNK



SKANOVA ART.NR	E-NUMMER	HEXATRONIC ART.NR	BENÄMNING	ORDER INFO
		TZE10110	KLQXBU 2 HF 75 0.3/1.95	Lagervara

Branschledande Systemlösningar inom Fiberkommunikation

Hexatronic Cables & Interconnect Systems är en systemleverantör som utvecklar, tillverkar, marknadsför och tillhandahåller service inom fiber-optisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag. Hexatronic Cables & Interconnect Systems har egen produktion av fiberkabel, dukt, koppar-kabel samt nätmateriel. Företaget har sitt ursprung i Ericssons fiberkabel-verksamhet i Hudiksvall. Produkterna utvecklas och tillverkas av svenska specialister med mångårig erfarenhet och unik kompetens inom fiberoptik. I produktportföljen ingår bland annat de branschledande varumärkena Ribbonet® och Micronet.

En del av Hexatronic Group

Hexatronic Cables & Interconnect Systems är en del av Hexatronic Group, en svensk innovativ teknikkoncern specialiserad inom fiberkommunikation. Koncernen levererar produkter och lösningar för optiska fibernät.

De andra företagen i koncernen är Hexatronic Elektronik & Data AB, The Blue Shift AB, Memoteknik AB, Proximion AB och TD Fiberoptik. Tillsammans kan koncernens fem bolag tillhandahålla ett komplett sortiment av passiv infrastruktur till telekomföretag.

Hexatronic utvecklar och tillverkar egna produkter och tjänster, samt säljer och tillverkar lösningar baserade på produkter från ledande tillverkare världen över. Vi äger vår egen produktionskedja, vilket gör att vi snabbt kan agera på unika kundförfrågningar. Med innovation, stort tekniskt kunnande, hög servicegrad och kompletta åtaganden arbetar vi varje dag för att förbättra vårt erbjudande till kund.

Vi har människorna, kunskapen och lösningarna för att säkra framtidens behov av bredband över fiber.

Läs mer på: www.hexatronicgroup.com



Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, Kabelvägen 1, 824 82 Hudiksvall
Tel +46 (0)10 453 02 00 info@hexatronic.com www.hexatronic.com



[linkedin.hexatronicpartners.se](https://www.linkedin.com/company/hexatronicpartners)



[twitter.hexatronicpartners.se](https://twitter.com/hexatronicpartners)



[youtube.hexatronicpartners.se](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[issuu.hexatronicpartners.se](https://www.issuu.com/hexatronicpartners)