



# In-line dämpare

**Fasta In-line dämpare Singelmode, 2mm kabel i olika längder med LC/UPC och MU kontakter. Finns tillgängliga från 1 till 25db i steg om 1dB.**

---

## Funktioner

- Hög precision
- Enkel anslutning
- Med eller utan stålrör

## Design

Artikelnummer med -S är med stålrör

## Produktinformation

Tolerans

1-5 dB +/-0,5dB

6-19 dB +/-10%

20-25 dB +/-2dB

## Teknisk information

<b>Produktfärg</b>	Gul
<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-40 till +75°C
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-45 till +85°C
<b>Fibertyp</b>	G657A1;G652D
<b>Reflexdämpning, min [dB]</b>	>50 UPC / >65 APC
<b>Beställningsinformation</b>	Kan även beställas i andra längder med FC, SC, ST och MU kontakter samt APC slipning. Även Multimode finns tillgängligt

## Artiklar 21

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Vikt [kg]
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 2dB gul slim 1m 19LL0102-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 4dB gul slim 1m 19LL0104-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 6dB gul slim 1m 19LL0106-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 8dB gul slim 1m 19LL0108-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 10dB gul slim 1m 19LL0110-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 12dB gul slim 1m 19LL0112-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 14dB gul slim 1m 19LL0114-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 15dB gul slim 1m 19LL0115-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 0dB gul slim 2m 19LL0200-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 2dB gul slim 2m 19LL0202-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 4dB gul slim 2m 19LL0204-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 6dB gul slim 2m 19LL0206-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 8dB gul slim 2m 19LL0208-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 10dB gul slim 2m 19LL0210-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 12dB gul slim 2m 19LL0212-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 14dB gul slim 2m 19LL0214-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 15dB gul slim 2m 19LL0215-S	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 5dB gul 0,3m 19LL00305	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 10dB gul 0,3m 19LL00310	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 15dB gul 0,3m 19LL00315	Gul	1	Simplex	0.009
Dämpare inline SM LC/UPC-LC/UPC 20dB gul 0,3m 19LL00320	Gul	1	Simplex	0.009