



ODF – 201130 serien med stubbkabel

Prefabricerade ODF-enheter 19-tum 3U med SC

Funktioner

- Produkterna levereras alltid med mätprotokoll för samtliga fiber och kontakter
- Samtliga prefabricerade ODF:er har ett unikt serienummer och alla mätresultat sparas

Design

LightMate ODF

Produktinformation

Ljuddämpning (IL): $\leq 0,2$ dB $\leq 0,3$ dB

Reflektionsdämpning (RL): ≥ 50 dB ≥ 60 dB

Radie (2,5 mm): 10-25 mm 5-12 mm

Radie (1,25 mm): 7-20 mm 5-12 mm

In-/utstick: ± 50 nm ± 50 nm

Apex offset: ≤ 50 μ m ≤ 50 μ m

Angle offset: 0,2 ° 0,3 °

Teknisk information

Produktfärg

Korallvit

Artiklar 16

Artikelnamn	E.Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Längd [m]	Leveransform
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/UPC SM ribbon GAHSQ 100m 201130-144-100		Vit	144	SC	100	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/UPC SM ribbon GAHSQ 15m 201130-144-15	5026116	Vit	144	SC	15	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/UPC SM ribbon GAHSQ 30m 201130-144-30	5026117	Vit	144	SC	30	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/UPC SM mikrokabel 30m 201130-144-30M		Vit	144	SC	30	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/UPC SM ribbon GAHSQ 40m 201130-144-40		Vit	144	SC	40	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/UPC SM ribbon GAHSQ 50m 201130-144-50	5026132	Vit	144	SC	50	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/UPC SM ribbon GAHSQ 60m 201130-144-60		Vit	144	SC	60	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/UPC SM ribbon GAHSQ 70m 201130-144-70		Vit	144	SC	70	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/UPC SM mikrokabel 85m 201130-144-85M		Vit	144	SC	85	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/APC SM GAHSQ 100m 201130-144A-100		Vit	144	SCA	100	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/APC SM GAHSQ 15m 201130-144A-15	5026234	Vit	144	SCA	15	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/APC SM GAHSQ 30m 201130-144A-30	5026235	Vit	144	SCA	30	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/APC SM GAHSQ 50m 201130-144A-50	5026236	Vit	144	SCA	50	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/APC SM mikrokabel 60m 201130-144A-60M		Vit	144	SCA	60	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xSC/APC SM GAHSQ 70m 201130-144A-70		Vit	144	SCA	70	Låda

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Längd [m]	Leveransform
Prefab ODF LightMate 19" 144xudda=SC/UPC jämn=SC/APC mikrokabel 55m 201130-144Y-55M		Vit	144	SC+SCA	55	Låda