



Pigtail G652D

Blå 900µm

Funktioner

- G652D fiber för standard installationer
- Halogenfri och flamskyddad mantel
- Grade B
- Brett utbud av kontaktyper

Applicering

Sekundärskyddad fiber med en förmonterad kontakt. Används för insvetsning mot befintlig fiberkabel i någon form av ODF-panel eller avlämningspunkt.

Varje separat pigtail är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Design

Våra pigtail är designade att klara ett temperaturspann mellan 40°C till +70°C vilket säkerställa en säker drift i olika miljöer.

Böjradie 25mm vid installation uppfyller de flesta normal miljöer av installationer.

Produktinformation

Materialet i kontakthuset är plast eller metall,

ferrulen är gjord av zirconia. Varje pigtail är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse.

På etiketten anges mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL). Kan även levereras i multipack med 12 eller 24 st pigtails.

Teknisk information

Produktfärg	Blå
Temperatur, drift [°C]	-40° till +70°
Temperatur, lagring [°C]	-40° till +70°
Temperatur, installation [°C]	-40° till +70°
Fibertyp	G652D
Inlänkingsdämpning, max [dB]	UPC ≤0.12 dB / APC ≤0.12 dB
Reflexdämpning, min [dB]	UPC ≥55 dB / APC ≥65 dB

Artiklar 12

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Böjradie [mm]	Diameter Ø [mm]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]	Längd [m]	Leveransform
Pigtail 1xSM G652D SC/UPC Blå 2m 410402		Blå	1	30mm	0.9	0.9	–	2	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D SC/UPC Blå 3m 410403		Blå	1	30mm	0.9	0.9	–	3	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D SC/APC Blå 1,5m 410601-5		Blå	1	30mm	0.9	0.9	0.01	1.5	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D SC/APC Blå 2m 410602		Blå	1	30mm	0.9	0.9	–	2	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D SC/APC Blå 3m 410603		Blå	1	30mm	0.9	0.9	–	3	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D LC/UPC Blå 2m 410L02		Blå	1	30mm	0.9	0.9	–	2	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D LC/UPC Blå 3m 410L03		Blå	1	30mm	0.9	0.9	–	3	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D LC/APC Blå 1m 410N01	5075271	Blå	1	30mm	0.9	0.9	0.01	1	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D LC/APC Blå 4m 410N04		Blå	1	30mm	0.9	0.9	–	4	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D ST/UPC Blå 1m 410201	5073741	Blå	1	30mm	0.9	0.9	0.011	1	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D ST/UPC Blå 2m 410202		Blå	1	30mm	0.9	0.9	–	2	Fastpåse
Pigtail 1xSM G652D ST/UPC Blå 3m 410203		Blå	1	30mm	0.9	0.9	–	3	Fastpåse