



Breakout kablage

Extra Slim, 48 fibers G657A

Funktioner

- Kompakt och tunn design
- Kabeldiameter, <7mm (48f)
- Finns med olika uppskalning av mantel, 500mm och 1000mm
- Bend resistant fiber G657A
- Enkel att installera
- RoHS godkänd

Applicering

Denna multifiber patchkabel möjliggör hög förpackningstäthet för optiska sammankopplingsapplikationer. Enheten är avsedd för inomhus sammankoppling mellan överföringsutrustning och patchpaneler eller liknande installationer. Kabeln levereras kontakterad i båda ändar. Standardkontakter är SC, LC - UPC och APC och i kombination av nämnda kontakttyp.

Design

Kablagen är baserade på Hexatronics välbeprövade mikrokabelteknologi. Fibrerna i kabeln bryter ut till individuella patchsladdar. Ena änden är 1,5 m för att nå alla portar inom en rackram. Den andra änden är 0,7 m för att minimera slack och överlängd på motsatt sida vid direkt anslutning mot patchpanel eller aktiva portar.

Den smala och robusta monteringen kräver inget extra skydd och tar minimalt med utrymme i exempelvis kabelkanaler.

Kablagen finns i flera fasta längder och är lätta att installera tack vare den böjliga G657A-fibern. De är designade för att motstå flamskydd i enlighet med IEC 60332-3-24.

Teknisk information

Produktfärg	Gul
Temperatur, drift [°C]	-10° C till +70° C
Temperatur, lagring [°C]	-40° C till +70° C
Fibertyp	G657A1;G657A2
Inlänkingsdämpning, max [dB]	0.2
Reflexdämpning, min [dB]	>55 UPC / >65 APC
Tekniska noteringar	Tolerans av längd (L=m) L < 50: +500 / -0 mm L > 50: +1000 / - 100 mm
Beställningsinformation	Kablagen levereras individuellt i ring och i en plastpåse

Artiklar 21

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Diameter Ø [mm]	Längd [m]	Leveransform
Jumper 48xSM LC/UPC-LC/UPC 2m (mantellängd) AV-J48-LL-2B	Gul	48	LC-LC	105	7	2	Rastpåse
Jumper 48xSM LC/UPC-LC/UPC 5m (mantellängd) AV-J48-LL-5B	Gul	48	LC-LC	105	7	5	Rastpåse
Jumper 48xSM LC/UPC-LC/UPC 10m (mantellängd) AV-J48-LL-10B	Gul	48	LC-LC	105	7	10	Rastpåse
Jumper 48xSM LC/UPC-LC/UPC 15m (mantellängd) AV-J48-LL-15B	Gul	48	LC-LC	105	7	15	Rastpåse
Jumper 48xSM LC/UPC-LC/UPC 20m (mantellängd) AV-J48-LL-20B	Gul	48	LC-LC	105	7	20	Rastpåse
Jumper 48xSM LC/UPC-LC/UPC 25m (mantellängd) AV-J48-LL-25B	Gul	48	LC-LC	105	7	25	Rastpåse
Jumper 48xSM LC/UPC-LC/UPC 30m (mantellängd) AV-J48-LL-30B	Gul	48	LC-LC	105	7	30	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-LC/UPC 2m (mantellängd) AV-J48-4L-2B	Gul	48	LC-SC	105	7	2	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-LC/UPC 5m (mantellängd) AV-J48-4L-5B	Gul	48	LC-SC	105	7	5	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-LC/UPC 10m (mantellängd) AV-J48-4L-10B	Gul	48	LC-SC	105	7	10	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-LC/UPC 15m (mantellängd) AV-J48-4L-15B	Gul	48	LC-SC	105	7	15	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-LC/UPC 20m (mantellängd) AV-J48-4L-20B	Gul	48	LC-SC	105	7	20	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-LC/UPC 25m (mantellängd) AV-J48-4L-25B	Gul	48	LC-SC	105	7	25	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-LC/UPC 30m (mantellängd) AV-J48-4L-30B	Gul	48	LC-SC	105	7	30	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-SC/UPC 2m (mantellängd) AV-J48-44-2B	Gul	48	SC-SC	105	7	2	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-SC/UPC 5m (mantellängd) AV-J48-44-5B	Gul	48	SC-SC	105	7	5	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-SC/UPC 10m (mantellängd) AV-J48-44-10B	Gul	48	SC-SC	105	7	10	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-SC/UPC 15m (mantellängd) AV-J48-44-15B	Gul	48	SC-SC	105	7	15	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-SC/UPC 20m (mantellängd) AV-J48-44-20B	Gul	48	SC-SC	105	7	20	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-SC/UPC 25m (mantellängd) AV-J48-44-25B	Gul	48	SC-SC	105	7	25	Rastpåse
Jumper 48xSM SC/UPC-SC/UPC 30m (mantellängd) AV-J48-44-30B	Gul	48	SC-SC	105	7	30	Rastpåse