

Kunduttag för fiberanslutning

Diskret vägguttag för kundanslutning

Funktioner

- Kompakt design
- Flera tjänster i samma uttag
- Upp till 8 anslutningar (LC/APC)
- Lämplig för dukt eller kabel
- 100x100x27mm
- Kabelingång från baksidan eller botten eller uppifrån
- Vändbar skarvbricka för enkel åtkomst
- Fiberhantering säkerställer minsta böjradie

Applicering

Utvändigt vägguttag för fiberanslutning inne i kundens hem.

Kan även användas som anslutningspunkt för fiber i kontorsmiljöer.

Design

Designad för att tillhandahålla en kompakt, diskret plats för flera fiberanslutna tjänster i kundens hem eller lokaler.

Ett kompakt bostadsuttag för upp till 4 fibrer avslutat med SC-kontakter (8x LC). Gångjärnsförsedd optisk skarvbricka kan rymma upp till 8 värme- eller krimp-skarvar.

En skruvfixering gör att installatören kan förhindra oavsiktlig åtkomst till skarvområdet.

Produktinformation

Dimensioner (mm): 100x100x26

Vikt: 80g

Portar: 2 cablar, 4 patch

Kabeldiameter: 10mm

Skarvkapacitet: 8


Patchkapacitet: 8 (LC)

Teknisk information

Produktfärg

Vit

Tekniska detaljer



Artiklar 6

Artikelnamn	Färg	Dimensioner [mm]
Kunduttag för fiberanslutning - Unloaded - 4x Simplex SC Ports - 8 Splice FCLC-DIS-ICB-P00-UNL	Vit	100 × 100 × 27
Kunduttag för fiberanslutning - 1x LC/APC incl G657A1 Pigtail FCLC-DIS-ICB-P01-ALCA1	Vit	100 × 100 × 27
Kunduttag för fiberanslutning - 1x SC/APC incl G657A2 Pigtail FCLC-DIS-ICB-P01-ASCA2	Vit	100 × 100 × 27
Kunduttag för fiberanslutning - 1x LC/APC incl G657A2 Pigtail FCLC-DIS-ICB-P01-ALCA2	Vit	100 × 100 × 27
Kunduttag för fiberanslutning - 1x LC/APC incl G657B3 Pigtail FCLC-DIS-ICB-P01-ALCB3	Vit	100 × 100 × 27
Kunduttag för fiberanslutning - 1x LC/APC Adaptor FCLC-DIS-ICB-P01-ALC-UNL	Vit	100 × 100 × 27