



FiA 300 ODF-system

Stativet upptar 300x300mm golvyta och passar bra för ersättning, komplettering eller nybyggnation. Stativet är 2 meter högt och har plats för ODF-enheter och kablagehantering för upp till 384 anslutningar (SC)

Applicering

- Central office

Produktinformation

Till stativet medföljer justerbara fästdetaljer för förankring mot tak eller vägg.

Möjlighet till märkning finns på stativdörrens insida samt på positionsdekalen till höger om ODF-enheterna.

Till stativet finns ett passande ODF-system med prefabricerade ODF-enheter för 12-, 24-, 48-, eller 96 fiber med hård stubbkabel (GAHQ).

48- och 96-fibers ODF-enheter kan även levereras med mjuk stubbkabel (GAQQ).

24-, 48- samt 96-fibers ODF-enheterna finns dessutom med förmonterade fanout-svansar för egen insvetsning.

ODF-enheterna passar i N3S-stativ om fästvinkeln skruvas bort.

Artiklar 24

Artikelnamn	E-Nr.	Upplägg	Vikt [kg]	Leveransform
LightMate ODF-stativ FIA300 LM-5873R1B	5001097	–	–	–
Fästvinkel till ODF i FIA300 stativ 3HE 48 fiber ODF LM-5874/13	5055293	–	0.89	Låda
Fästvinkel till ODF i FIA300 stativ 6HE 96 fiber ODF LM-5876/13	5055294	–	0.183	Låda
ODF-enhet FIA300 12 SC/PC, GAHSQ slim, 30m 12/NBAA10137/30	5027491	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 12 SC/PC, GAHSQ slim, 70m 12/NBAA10137/70	5027492	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 24 SC/PC, fanout 24/NBAA10137/F	5027499	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 24 SC/PC, GAHSQ slim, 30m 24/NBAA10137/30	5027493	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 24 SC/PC, GAHSQ slim, 70m 24/NBAA10137/70	5027494	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 48 SC/PC, fanout 48/NBAA10137/F	5027522	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 48 SC/PC, GAHSQ 50m 48/NBAA10137/50	5027524	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 48 SC/PC, GAHSQ 70m 48/NBAA10137/70	5027525	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 48 SC/PC, GAHSQ 100m 48/NBAA10137/100	5027526	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 48 SC/PC, GAHSQ 150m 48/NBAA10137/150	5027527	–	–	Låda

Artikelnamn	E.Nr.	Upplägg	Vikt [kg]	Leveransform
ODF-enhet FIA300 48 SC/PC, GAHSQ, 200m 48/NBAA10137/200	5027528	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 96 SC/PC, fanout 96/NBAA10137/F	5027523	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 96 SC/PC, GAHSQ, 50m 96/NBAA10137/50	5027529	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 96 SC/PC, GAHSQ, 70m 96/NBAA10137/70	5027530	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 96 SC/PC, GAHSQ, 100m 96/NBAA10137/100	5027531	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 96 SC/PC, GAHSQ, 150m 96/NBAA10137/150	5027532	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 96 SC/PC, GAHSQ, 200m 96/NBAA10137/200	5027533	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 48 SC/PC, GAQQ mjuk, 30m 48/NBAA10138/30	5027495	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 48 SC/PC, GAQQ mjuk, 70m 48/NBAA10138/70	5027496	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 96 SC/PC, GAQQ mjuk, 30m 96/NBAA10138/30	5027497	–	–	Låda
ODF-enhet FIA300 96 SC/PC, GAQQ mjuk, 70m 96/NBAA10138/70	5027498	SC	–	Låda