



Kabelführungsköpfe

Kabelführungsköpfe aus Messing für Mikrokabel und Nanokabel

Funktionen

- Abgerundete Spitze, die das Einblasen von Mikrokabeln erleichtert
- Extrem schlankes Bauform
- Gewinde für einfache Montage
- Verbessert die Kabel-Einblasleistung
- Verhindert die Beschädigung von Kabeln
- Sichere Montage an der Kabelspitze
- Wiederverwendbar

Anwendung

Am Kabelende sollte ein Kabelführungskopf aus Messing montiert werden, bevor das Mikrokabel in das Mikrorohr geblasen wird. Der Kabelführungskopf bildet eine abgerundete Spitze, die das Einblasen durch Rohrverbindungen erleichtert. Sie verhindern auch, dass Luft durch das offene Kabelende in das Kabel eindringt. Der Kabelführungskopf ist extra schlank, um das Einblasen in Mikrorohre zu ermöglichen. Ein Innengewinde erleichtert die Montage an der Kabelspitze. Der Kabelführungskopf ist wiederverwendbar.

Design

Der Kabelführungskopf ist aus massivem Messing gefertigt. Das Ende ist abgerundet und das innere hohle Ende ist mit einem Gewinden ausgestattet, womit der Kabelführungskopf fest am Kabelende befestigt wird.

Produktinformation

Material: Messing

Technische Information

Installation Hinweis

Achten Sie immer darauf, dass die richtige Größe des Kabelführungskopfes verwendet wird.

Der Kabelführungskopf muss gründlich verschraubt werden.

Prüfen Sie, ob der Kabelführungskopf fest mit dem Kabelende verbunden ist.

Schauen Sie beim Einblasen von Kabeln nie in ein offenes Rohrende!

Bestellinformation

Die Kabelführungsköpfe werden in Packungen zu je 10 Stk. geliefert.

Artikel 9

Artikelbezeichnung	Durchmesser Ø [mm]	Gewicht [kg]	Form der Lieferung
Kabelführungskopf für Mikrokabel mit 2mm Ø HSXA136108/5	2	0.002	10 pro VPE
Kabelführungskopf für Mikrokabel mit 2.5mm Ø HSXA136108/9	2	0.002	10 pro VPE
Kabelführungskopf für Mikrokabel mit 4mm Ø HSXA136108/4	4	0.002	10 pro VPE
Kabelführungskopf für Mikrokabel mit 6mm Ø HSXA136108/1	6	0.002	10 pro VPE
Kabelführungskopf für Mikrokabel mit 7mm Ø HSXA136108/2	7	0.0025	10 pro VPE
Kabelführungskopf für Mikrokabel mit 8mm Ø HSXA136108/3	8	0.005	10 pro VPE
Kabelführungskopf für Mikrokabel mit 9mm Ø HSXA136108/6	9	0.005	10 pro VPE
Kabelführungskopf für Mikrokabel mit 11mm Ø HSXA136108/7	11	0.005	10 pro VPE
Kabelführungskopf für Mikrokabel mit 12mm Ø HSXA136108/8	12	0.005	10 pro VPE