

Singlemode G657A2 MTP®

MTP är multifiberkontakter med upp till 24 fiber i ett kontaktdon vilket möjliggör effektiv korskoppling och hantering av stora fibermängder.

Funktioner

- Böjökänslig G657A2
- Olika konfigurationsalternativ
- US Conec MTP®-kontakt

Applicering

Datacenter

Produktinformation

Kontakterna från US Conec är helt kompatibla med MPO-standarderna, vilket uppnår högre prestandanivåer jämfört med generiska MPO-kontakter.

Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-20 / +70°C
Temperatur, lagring [°C]	-40 / +70°C
Temperatur, installation [°C]	-10 / +50°C
Flamskydd	OFNR
Fibertyp	G657A2
Dämpning vid våglängd [nm]	0.4dB/km @1310nm and 0.25dB/km @1550nm

Artiklar 102

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]	Leveransform
Fiberkablage 8f G657A2 MPO(f) Elite - LC Duplex 100m HTSR3956064/100M	Gul	8	–	≤30	–	3	–	–
Fiberkablage 24f G657A2 MPO(f) - MPO(f) Elite 10M HTSR3956253/100M	Gul	24	–	≤30	–	0.1	–	–
Fiberkablage 8f G657A2 MTP(f) Elite - LCDfor QSFP 10m HTSR3956064/10MR1A	Gul	8	MTP-LC	≤30	3	–	10	Plastpåse
Fiberkablage 8f G657A2 MTP(f) Elite - LCDfor QSFP 3m HTSR3956064/3000R1A	Gul	8	MTP-LC	≤30	3	–	–	Plastpåse
Fiberkablage 8f G657A2 MTP(f) - LCDfor QSFP 5m HTSR3956064/5000R1A	Gul	8	MTP-LC	≤30	3	–	5	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) 100m HTSR3956153/100R1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	–	–	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 100m HTSR3956163/100R1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	–	–	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 10m HTSR3956163/10MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	–	–	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 12m HTSR3956163/12MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	–	–	Plastpåse

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]	Leveransform
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 15m HTSR3956163/15MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 20m HTSR3956163/20MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 3m HTSR3956163/3000R1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 30m HTSR3956163/30MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 35m HTSR3956163/35MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 4m HTSR3956163/4000R1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 40m HTSR3956163/40MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 5m HTSR3956163/5000R1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 50m HTSR3956163/50MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 5m HTSR3956163/5MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 6m HTSR3956163/6000R1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 8m HTSR3956163/8000R1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fanout kablage 8f G657A2 MTP(f) Elite - LC/APC HTSR3956166/2500L	Gul	8	MTP-LCA	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fanout kablage 12f G657A2 PoIA MTP(m) Elite - SC/APC 2m HTSR3956167/2000R1A	Gul	12	MTP-SCA	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PoIA MTP(f) - MTP(f) Elite 18m HTSR3956183/18MR1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PolB MTP(f) Elite - MTP(f) Elite 5m HTSR3956187/5000R1A	Gul	12	MTP-MTP	≤30	3	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolX MTP(f) - MTP(f) Elite 10m HTSR3956253/10MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolX MTP(f) - MTP(f) Elite 15m HTSR3956253/15MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolX MTP(f) - MTP(f) Elite 18m HTSR3956253/18MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Plastpåse
Fanout kablage 24f G657A2 MTP(f) Elite - LC/APC Sx HD Gul 3m HTSR3956258/3000R1A	Gul	24	MTP-LCA	≤30	≤4	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol X MTP(f) - MTP(f) Elite 5m HTSR3956263/05MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol X MTP(f) - MTP(f) Elite 10m HTSR3956263/10MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol X MTP(f) - MTP(f) Elite 155m HTSR3956263/155MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Plastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol X MTP(f) - MTP(f) Elite 15m HTSR3956263/15MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Plastpåse

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]	Leveransform
Fiberkablage 24f G657A2 Pol X MTP(f) - MTP(f) Elite 20m HTSR3956263/20MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolC MTP(f) - MTP(f) Elite 20m HTSR3956277/20MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolC MTP(f) - MTP(f) Elite 50m HTSR3956277/50MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 10m HTSR3956282/10MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 11m HTSR3956282/11MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 12m HTSR3956282/12MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 13m HTSR3956282/13MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 14m HTSR3956282/14MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 15m HTSR3956282/15MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 20m HTSR3956282/20MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 25m HTSR3956282/25MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 30m HTSR3956282/30MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 35m HTSR3956282/35MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 4m HTSR3956282/4000R1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 5m HTSR3956282/5000R1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 50m HTSR3956282/50MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 6m HTSR3956282/6000R1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 7m HTSR3956282/7000R1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 8m HTSR3956282/8000R1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol A MTP(f) - MTP(f) Elite 10m HTSR3956283/10MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol A MTP(f) - MTP(f) Elite 15m HTSR3956283/15MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol A MTP(f) - MTP(f) Elite 18m HTSR3956283/18MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol A MTP(f) - MTP(f) Elite 20m HTSR3956283/20MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol A MTP(f) - MTP(f) Elite 23m HTSR3956283/23MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]	Leveransform
Fiberkablage 24f G657A2 Pol A MTP(f) - MTP(f) Elite 35m HTSR3956283/35MR1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol A MTP(f) - MTP(f) Elite 6m HTSR3956283/6000R1A	Gul	24	MTP-MTP	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fanout kablage 24f G657A2 MTP/APC(female)-LC/UPC Sx HD 1m fan-out HTSR3956294/10M	Gul	24	MTPA-LC	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fanout kablage 24f G657A2 MTP/APC(female)-LC/UPC Sx HD 1m fan-out HTSR3956294/15M	Gul	24	MTPA-LC	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fanout kablage 24f G657A2 MTP/APC(female)-LC/UPC Sx HD 1m fan-out HTSR3956294/20M	Gul	24	MTPA-LC	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fanout kablage 24f G657A2 MTP/APC(female)-SC/UPC Sx 1m fan-out HTSR3956295/10M	Gul	24	MTPA-SC	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fanout kablage 24f G657A2 MTP/APC(female)-SC/UPC Sx 1m fan-out HTSR3956295/15M	Gul	24	MTPA-SC	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fanout kablage 24f G657A2 MTP/APC(female)-SC/UPC Sx 1m fan-out HTSR3956295/20M	Gul	24	MTPA-SC	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/UPCHD* märkt 1-24 HTSR3956595/3000R1A	Gul	24	LCA-LC	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/UPCHD* märkt 1-24 HTSR3956595/5000R1A	Gul	24	LCA-LC	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24 10m HTSR3956748/10MR1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24 11m HTSR3956748/11MR1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24 12m HTSR3956748/12MR1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24 13m HTSR3956748/13MR1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD* märkt 1-24 6m HTSR3956748/6000R1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD* märkt 1-24 7m HTSR3956748/7000R1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD* märkt 1-24 8m HTSR3956748/8000R1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD* märkt 1-24 9m HTSR3956748/9000R1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24BLA 10m HTSR3956848/10MR1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24BLA 11m HTSR3956848/11MR1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24BLA 12m HTSR3956848/12MR1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24BLA 13m HTSR3956848/13MR1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24BLA 15m HTSR3956848/15MR1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24BLA 8m HTSR3956848/8000R1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD* -LC/APCHD märkt 1-24BLA 9m HTSR3956848/9000R1A	Gul	24	LCA-LCA	≤30	≤4	-	-	Flastpåse

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]	Leveransform
Fanout kablage 8f G657A2 MTP(m) Elite - LC Duplex 0.5m HTSR3956962/0500R1A	Gul	8	MTP-LC	≤30	3	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 115m HTSR3956153/115R1A	Gul	12	-	≤30	3	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 125m HTSR3956153/125R1A	Gul	12	-	≤30	3	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 130m HTSR3956153/130R1A	Gul	12	-	≤30	3	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 6m HTSR3956153/6000R1A	Gul	12	-	≤30	3	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 70m HTSR3956153/70R1A	Gul	12	-	≤30	3	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 80m HTSR3956153/80R1A	Gul	12	-	≤30	3	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 85m HTSR3956153/85R1A	Gul	12	-	≤30	3	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 12f G657A2 PolB MTP(m) - MTP(m) Elite 1M HTSR3956186/1000R1A	Gul	12	-	≤30	3	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolX MTP(f) - MTP(f) Elite 20m HTSR3956253/20MR1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol X MTP(f) - MTP(f) Elite 6m HTSR3956263/6000R1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol X MTP(f) - MTP(f) Elite 7m HTSR3956263/7000R1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 Pol X MTP(f) - MTP(f) Elite 8m HTSR3956263/8000R1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 18m HTSR3956282/18MR1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolA MTP(f) - MTP(f) 23m HTSR3956282/23MR1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fanout kablage 24f G657A2 MTP/APC(male)-LC/UPC Sx HD 3m HTSR3956293 /3000R1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 PolC MTP(f) - MTP(f) 50m HTSR3956377/50MR1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC - LC (1-24) 3m HTSR3956512/3000R1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC - LC (25-48) 3m HTSR3956612/3000R1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHD [®] -LC/APCHD märkt 1-24 15m HTSR3956748/15MR1A	Gul	24	-	≤30	≤4	-	-	Fastpåse