



# LM Fasadbox Utomhus för kundanslutning

Skarv och termineringsbox för väggmontage inom- eller utomhus

---

## Funktioner

- Utgång i botten eller rygg.
- Ingång för kabel eller dukt upp till 16mm,
- Utgång för dukt 4x7/8mm
- Plats för upp till 24st singelskarvar
- Hållare för två SC simplex eller LC duplex skarvstycken

## Applicering

- Kundanslutning FTTx

## Design

Pulverlackad Aluzink

## Produktinformation



## Teknisk information

<b>Produktfärg</b>	Grå
<b>Fibertyp</b>	G657A1;G652D;G657A2;G657B2;G657B3;OM1;OM2;OM3;OM4;OM5;G654A;G654B;G654C;G654D;G654E;G655C;G655D
<b>Överensstämmelse</b>	IK10, IP54
<b>Beställningsinformation</b>	Adapters, pigtail och skarvstycken beställs separat

## Artiklar 1

Artikelnamn	EN.	Färg	Antal fibrer Upplägg		Dimensioner [mm]	Vikt [kg]	Leveransform
LM Fasadbox utomhus med ingång In 16mm/Ut 4x7mm/5mm LM-5857	5055282	Grå, RAL 7047	24	SCor LC	242x120x52	1,022	Låda