



Utdragbar och påbyggbar ODF för LC eller SC

ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling.

Funktioner

- Finns för Simplex och Duplex SC adapters
- Finns för Duplex och Quad LC adapters
- Upp till 48 SC kontakter (1U)
- Upp till 96 LC kontakter (1U)
- Enkelt att komma åt skarvenhet när flera ODF är sammanbyggda
- Enkelt att bygga på ytterligare ODF, ta bort lucka ur botten och montera två fästvinklar (tillbehör)
- Komplet med skarvhållare enkel-och ribbon
- Fungerar med kablar upp till <28mm

Applicering

- Fibernätverk
- Kabel-TV
- Datahallar
- LAN nätverk
- FTTx

Design

- Frihängande, utdragbar
- Stålblåt med front av rostfritt stål
- Strukturlack korallvit

Produktinformation

Kundanpassade lösningar

Teknisk information

Produktfärg	Korallvit
Fibertyp	G657A1;G652D;G657A2;OM1;OM2;OM3;OM4;OM5
Överensstämmelse	Uppfyller REACH och RoHS
Beställningsinformation	Kan beställas med pigtails, adapters och förterminerad kabel. Märkningskit LM-5936/90 är inkluderad i varje ODF, numrering 1-288 SC and 1-384 LC. Märkningskit för annan och ytterligare ODF finns att beställa

Artiklar 3

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]	Leveransform
LightMate ODF 1U, stackbar LM-5936/101	5055309	Korallvit	96	SCD or LCQ	485 × 255 × 44	3,86	Låda
Stackable ODF, label kit LM-5936/90	5055311	Silver	–	kaStackabl- ODFFStackabl	366 × 50 × 1	0.12	10pcs
Stackable ODF, 2U bracket (pair) LM-5936/92	5055310	Korallvit	–	StackableODF, 2U bracket (p-UackeODF, 2U bracket (p	118 × 88 × 28	0,220	Par