



# Mikrorör 16/10 mm

## Mikrorör 16/12 mm singel

---

### Funktioner

- För direkt förläggning i mark
- 16/10 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion
- Längsgående rillor för maximal installationslängd

## Applicering

De tjockväggiga mikrorören är utformade med en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av mikrokablar eller nanokablar. Mikrorörens tjocka vägg möjliggör installation direkt i marken utan behov av ytterligare skydd.

## Design

16/10 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar och nanokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och längsgående rillor för bästa blåsprestanda.

## Produktinformation

**Mikrorör:** HDPE

## Teknisk information

**Temperatur, drift [°C]** -40 till +60

**Temperatur, lagring [°C]** -40 till +60

**Temperatur, installation [°C]** -20 till +50

### Överensstämmelse

**Nötning:** IEC 60794-1-2-E2B(1)

**Kink:** IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter

**Slag:** IEC 60794-1-2-E4

**Krosstålighet:** IEC 60794-1-2-E3

**Töjning:** IEC 60794-1-2-E

**Böjtålighet:** IEC 60794-1-2-E11A

**Torsion:** IEC 60794-1-2-E

**Flexibilitet:** IEC 60794-1-2-E8

**Inre frigång:** IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

### Märkning

Mikrorör har markeringar som visar typen och rörlängden.

De individuella mikrorören identifieras av sin färg.

12 olika färger finns tillgängliga: Orange, gul, röd, vit, grön, violett, blå, grå, turkos, svart, brun, rosa.

## Artiklar 36

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
<b>Microduct 16/10 OG1</b> MPB30241/OG1		Orange	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 OG1 1000 m</b> MPB30241/OG1-1	5043359	Orange	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 OG1 2000 m</b> MPB30241/OG1-3		Orange	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12
<b>Microduct 16/10 YE1</b> MPB30241/YE1		Gul	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 YE1 1000 m</b> MPB30241/YE1-1	5043364	Gul	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 YE1 2000 m</b> MPB30241/YE1-3		Gul	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–
<b>Microduct 16/10 RD1</b> MPB30241/RD1		Röd	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 RD1 1000 m</b> MPB30241/RD1-1	5043366	Röd	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 RD1 2000 m</b> MPB30241/RD1-3		Röd	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–
<b>Microduct 16/10 WH1</b> MPB30241/WH1		Vit	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 WH1 1000 m</b> MPB30241/WH1-1	5043368	Vit	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 WH1 2000 m</b> MPB30241/WH1-3		Vit	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–
<b>Microduct 16/10 GN1</b> MPB30241/GN1		Grön	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 GN1 1000 m</b> MPB30241/GN1-1	5043358	Grön	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 GN1 2000 m</b> MPB30241/GN1-3		Grön	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–
<b>Microduct 16/10 VT1</b> MPB30241/VT1		Violett	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 VT1 1000 m</b> MPB30241/VT1-1	5043369	Violett	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 VT1 2000 m</b> MPB30241/VT1-3		Violett	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–

Artikelnamn	E.Nr.	Färg	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
<b>Microduct 16/10 BU</b> MPB30241/BU1		Blå	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 BU1 1000 m</b> MPB30241/BU1-1	5043373	Blå	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 BU1 2000 m</b> MPB30241/BU1-3		Blå	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–
<b>Microduct 16/10 GY1</b> MPB30241/GY1		Grå	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 GY1 1000 m</b> MPB30241/GY1-1	5043374	Grå	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 GY1 2000 m</b> MPB30241/GY1-3		Grå	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–
<b>Microduct 16/10 TQ1</b> MPB30241/TQ1		Turkos	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 TQ1 1000 m</b> MPB30241/TQ1-1	5043379	Turkos	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 TQ1 2000 m</b> MPB30241/TQ1-3		Turkos	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–
<b>Microduct 16/10 BK1</b> MPB30241/BK1		Svart	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 BK1 1000 m</b> MPB30241/BK1-1	5043409	Svart	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 BK1 2000 m</b> MPB30241/BK1-3		Svart	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–
<b>Microduct 16/10 BN</b> MPB30241/BN1		Brun	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 BN1 1000 m</b> MPB30241/BN1-1	5043463	Brun	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 BN1 2000 m</b> MPB30241/BN1-3		Brun	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–
<b>Microduct 16/10 PK1</b> MPB30241/PK1		Rosa	16/10	160	1100	4500	21	16	116	2000/K12, 1000/K10, 500/K10
<b>Microduct 16/10 PK1 1000 m</b> MPB30241/PK1-1	5043464	Rosa	16/10	160	1100	4500	21	16	116	1000/K10
<b>Microduct 16/10 PK1 2000 m</b> MPB30241/PK1-3		Rosa	16/10	160	1100	4500	21	16	116	–