



Mikrorör 14/12 mm

Mikrorör 14/12 mm singel

Funktioner

- För installation i befintliga mikrorör
- Extra smal
- 14/12 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion för maximala installationslängder

Applicering

De smala, tunna väggarna har en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av mikrokablar eller nanokablar.

Utformningen gör mikrorören särskilt lämpliga för installation i smala befintliga rör eller rör redan installerade med kablar eller andra hinder.

Design

14/12 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar eller nanokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och långsgående rillor för bästa blåsprestanda.

Mikrorören finns i olika färger för enkel identifiering.

Produktinformation

Mikrorör: HDPE

Teknisk information

Temperatur, drift [°C] -40 till +60

Temperatur, lagring [°C] -40 till +60

Temperatur, installation [°C] -20 till +50

Överensstämmelse

Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1)

Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter

Slag: IEC 60794-1-2-E4

Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3

Töjning: IEC 60794-1-2-E

Böjtålighet: IEC 60794-1-2-E11A

Torsion: IEC 60794-1-2-E

Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8

Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

Märkning

Mikrorör har markeringar som visar typen och rörlängden.

De individuella mikrorören identifieras av sin färg.

12 olika färger finns tillgängliga: Orange, gul, röd, vit, grön, violett, blå, grå, turkos, svart, brun, rosa.

Artiklar 11

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]
Microduct 14/12 OD Orange 1 MPB30253/OG1		Orange	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD Yellow 1 MPB30253/YE1		Gul	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD Red 1 MPB30253/RD1		Röd	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD White 1 MPB30253/WH1		Vit	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD Green 1 MPB30253/GN1	5044758	Grön	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD Blue 1 MPB30253/BU1		Blå	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD Turquoise 1 MPB30253/TQ1		Turkos	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD Grey 1 MPB30253/GY1	5044761	Grå	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD Violet 1 MPB30253/VT1	5044759	Violett	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD Brown 1 MPB30253/BN1		Brun	14/12	160	460	500	2	14
Microduct 14/12 OD Pink 1 MPB30253/PK1	5044760	Rosa	14/12	160	460	500	2	14