



Mikrorör 20/15 mm

Mikrorör 20/15 mm singel

Funktioner

- För direkt förläggning i mark
- 20/15 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion
- Längsgående rillor för maximal installationslängd

Applicering

De tjockväggiga mikrorören är utformade med en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av mikrokablar eller nanokablar. Mikrorörens tjocka vägg möjliggör installation direkt i marken utan behov av ytterligare skydd.

Design

20/15 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar och nanokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och längsgående rillor för bästa blåsprestanda.

Produktinformation

Mikrorör: HDPE

Teknisk information

Temperatur, drift [°C] -40 till +60

Temperatur, lagring [°C] -40 till +60

Temperatur, installation [°C] -20 till +50

Överensstämmelse

Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1)

Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter

Slag: IEC 60794-1-2-E4

Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3

Töjning: IEC 60794-1-2-E

Böjtålighet: IEC 60794-1-2-E11A

Torsion: IEC 60794-1-2-E

Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8

Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

Märkning

Mikrorör har markeringar som visar typen och rörlängden.

De individuella mikrorören identifieras av sin färg.

12 olika färger finns tillgängliga: Orange, gul, röd, vit, grön, violett, blå, grå, turkos, svart, brun, rosa.

Artiklar 36

Artikelnamn	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]
Microduct 20/15 OD Red 1 MPB30255/RD1	Röd	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Red1 1000m MPB30255/RD1-1	Röd	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Red1 500m MPB30255/RD1-2	Röd	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Green 2 MPB30255/GN2	Grön	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Green2 1000m MPB30255/GN2-1	Grön	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Green2 500m MPB30255/GN2-2	Grön	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Blue 3 MPB30255/BU3	Blå	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Blue3 1000m MPB30255/BU3-1	Blå	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Blue3 500m MPB30255/BU3-2	Blå	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Yellow 4 MPB30255/YE4	Gul	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Yellow4 1000m MPB30255/YE4-1	Gul	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Yellow4 500m MPB30255/YE4-2	Gul	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD White 5 MPB30255/WH5	Vit	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD White5 1000m MPB30255/WH5-1	Vit	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD White5 500m MPB30255/WH5-2	Vit	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Grey 6 MPB30255/GY6	Grå	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Grey6 1000m MPB30255/GY6-1	Grå	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Grey6 500m MPB30255/GY6-2	Grå	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Brown 7 MPB30255/BN7	Brun	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Brown7 1000m MPB30255/BN7-1	Brun	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Brown7 500m MPB30255/BN7-2	Brun	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Violet 8 MPB30255/VT8	Violett	20/15	200	1200	2200	16	20

Artikelnamn	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]
Microduct 20/15 OD Violet8 1000m MPB30255/VT8-1	Violett	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Violet8 500m MPB30255/VT8-2	Violett	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Turquoise 9 MPB30255/TQ9	Turkos	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Turquoise9 1000m MPB30255/TQ9-1	Turkos	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Turquoise9 500m MPB30255/TQ9-2	Turkos	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Black 10 MPB30255/BK10	Svart	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Black10 1000m MPB30255/BK10-1	Svart	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Black10 500m MPB30255/BK10-2	Svart	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Orange 11 MPB30255/OG11	Orange	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Orange11 1000m MPB30255/OG11-1	Orange	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Orange11 500m MPB30255/OG11-2	Orange	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Pink 12 MPB30255/PK12	Rosa	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Pink12 1000m MPB30255/PK12-1	Rosa	20/15	200	1200	2200	16	20
Microduct 20/15 OD Pink12 500m MPB30255/PK12-2	Rosa	20/15	200	1200	2200	16	20