



# Gas- och vattenblockerande kopplingar

För 5-14 mm mikrorör

---

## Funktioner

- Enkel "push-in" installation
- Gas- och vattentät tätning inuti mikrorör med installerade fibrer
- Alternativ för rakt eller reducerbar koppling
- För mikrorör på 5 mm till 14 mm

## Applicering

Snap-in-skarvkopplingar för gas- och vattenblockering används normalt mellan inomhus- och utomhusmiljöer för att förhindra luftflöde som kan leda till att kondensvatten kommer in i mikrorören. Efter kabelinstallationen kan skarven gasförseglas genom att vrida en ring på kroppen eller genom att trycka ihop kontaktändarna.

Gas- och vattenblockeringkopplingar för olika storlekar av mikrorör finns.

## Design

Kopplingarna och ändstoppen är designade för pålitlig prestanda. Push-fit-tekniken möjliggör snabb och enkel installation helt enkelt genom att trycka in mikrorörändarna i kopplingen. När den trycks in låses mikroröret direkt på kopplingen. Gastätningen på 5 mm och 5 till 7 mm kopplingar aktiveras genom att vrida en ring på skarven.

7-14 mm kopplingarna aktiveras genom att de två delarna av kontakterna trycks ihop tills de låses på plats.

## Teknisk information

### Temperatur, drift [°C]

-25 till +60

### Installationsnoteringar

Se alltid till att skarven är korrekt ansluten till mikroröret.

Se till att gastätningen inte är aktiverad när du blåser genom en kabel. Kom ihåg att aktivera gastätningen efter kabelinstallationen.

**Max tryck:** 16 bar

### Beställningsinformation

Artiklarna beställs som individuella enheter, men levereras i förpackningar med definierade kvantiteter. Se förpackningsstorlek i artikellistan nedan.

## Artiklar 10

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Vikt [kg]	Leveransform
<b>Gas Block Connector 5/3.5mm (JG)</b> MPB30602	5040353	Svart/Gul	5/3.5 (0.9-1.6)	0.0079	–
<b>Casblock 7/3.5 cable 1.1 (JG)</b> MPB30607/7	5040913	–	7/3.5 (1.0-1.6)	0.013	–
<b>Casblock 10/8 cable 5.5-6.6 (JG)</b> MPB30607/10A	5040906	–	10/8 (5.5-6.6)	2	–
<b>Casblock 10/8 cable 6.6-7.2 (JG)</b> MPB30607/10B	5040907	–	10/8 (6.6-7.2)	2	–
<b>Casblock 12/10 cable 5.5-6.6 (JG)</b> MPB30607/12A	5040908	–	12/10 (5.5-6.6)	3	–
<b>Casblock 12/10 cable 6.6-7.2 (JG)</b> MPB30607/12B	5040909	–	12/10 (6.6-7.2)	3	–
<b>Casblock 12/10 cable 7.2-8.2 (JG)</b> MPB30607/12C	5040910	–	12/10 (7.2-8.2)	3.2	–
<b>Casblock 14mm 8-10mm</b> MPB30607/140-3		–	14/10 (8-10)	0.025	–
<b>Gas block 14/10 cable 6.5-7.2 (JG)</b> MPB30607/14A	5040911	–	14/10 (6.5-7.2)	4	25 pcs/ pack
<b>Casblock 7/3.5-5/3.5</b> MPB30607/75	5042855	–	7/3.5-5/3.5 (1-2)	0.013	–