



# Sökpeg

**RF detekterbar sökpeg för installation under jord**

---

## Funktioner

- RF-markör för direkt nedgrävd installation
- Standardfrekvenser för telekom, elkraft och allmänt bruk
- Detektionsområde upp till 2 m

## Applicering

Sökpegen används för att hitta kabel- eller skarvkopplingar, skarvar, kabelbrunnar eller andra dolda nätverkselement som lätt behöver hittas i marken.

Sökpegen installeras vertikalt direkt i marken eller placeras i en hållare monterad på en skarv, grenförslutning eller i en kabelbrunn.

Sökpegen finns tillgängliga med olika frekvensband för de flesta användningsområden såsom telekom, elkraft och för allmänt bruk.

## Design

Sökpegen består av en vass plastpinne som skjuts eller hamras in i marken. Den kan också monteras på förslutningar eller i kabelbrunnar. Inuti peggen finns en reflektorspiral monterad som reflekterar RF-signaler från en sökare. Peggen är tillverkad av högdensitetspolyeten och fylld med gel. Den har samma livslängd som nätet i övrigt som den är menad att detektera och är ogenomtränglig för vatten. Som tillbehör finns en peggållare i gummi med ett kabelband på 225 mm som kan användas för att fästa peggen mot ett kanalisationsrör, kabel eller skarvförslutning. Kabelbandet är lämpligt för diametrar upp till 50 mm.

## Produktinformation

Alla material uppfyller RoHS och REACH direktiven

## Teknisk information

<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-20 till +50
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-40 till +60
<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-20 till +50
<b>Överensstämmelse</b>	RoHS REACH
<b>Tekniska noteringar</b>	Detektionsfrekvens: Orange (Telekom) - 101.4 kHz Röd (Elkraft) - 169.8kHz Violett (Allmänt bruk) - 66,3kHz Andra frekvenser på begäran. Distans: Vertikalt 1.5-2 m; 45° -1 m
<b>Beställningsinformation</b>	Levereras i förpackningar om 10 st.

## Artiklar 10

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]
Sökpeg, Vatten 145,7 kHz, Blå MPB32001/6		Blå	102 × 21	0.029
Sökpeg, Telekom 101,4 kHz, Orange MPB32001/1	4202256	Orange	100 × 21	0.029
Sökpeg, Elkraft 169,8 kHz, Röd MPB32001/2	4202255	Röd	101 × 21	0.029
Sökpeg, Allmänt bruk 66,3kHz, Violet MPB32001/3		Violet	102 × 21	0.029
Sökpeg, Gas 83kHz, Gul MPB32001/4		Gul	102 × 21	0.029
Sökpeg, Avlopp 121,6kHz, Grön MPB32001/5		Grön	102 × 21	0.029
Sökpeg, Kabel-TV, 77kHz Orange/Svart MPB32001/7		Orange/ Svart	102 × 21	0.029
Sökpeg, Elkraft 134kHz Röd/Blå MPB32001/8		Röd/Blå	102 × 21	0.029
Sökpeg, Fiberoptisk kabel 92,0kHz Gul/Svart MPB32001/9		Gul/Svart	102 × 21	0.029
Hållare för sökpeg med kabelband 225 mm 1/MPB32001	4202257	Röd	–	–