



# Fiberskarvskåp – Medium

Upp till 192 skarvar

---

## Funktioner

- IP45 inomhus-, vägg- och rackmonterbart
- 192 fibrer/96 mikrorör
- 14 buntade mikrorör/5 kabelgenomföringar
- Låsbar och hopfällbar dörr som bildar ett arbetsbord för installation
- Frontservice
- Två olika alternativ för fiberorganiserare

## Applicering

Detta medelstora skåp är avsett för fiberskarvning och avslutning av upp till 96 mikrorör (abonnenter). Detta används ofta när man övergår från fiberoptiska kablar till blåsfiber i mikrorör. Det finns två versioner med olika fiberorganiserare, beroende på fiberdelningsstruktur och skarvbehov (dvs. om det krävs utrymme för PON-splitters eller inte). Fiberkassetterna kan hantera 192 fibrer. Skåpet är också utmärkt för anslutning av anslutningskablar (dropkablar) inomhus.

## Design

Skåpet är konstruerat för inomhusbruk enligt IP 45 men kan enkelt monteras i utomhuskapslingar. Den är konstruerad för väggmontering, men passar också i 19" eller ETSI-rack. Kabel-/mikrorörsgenomföringar i form av gummipackningar medföljer. Skåpet är målat i korallvit färg och levereras med mikrorörs- och fiberorganiserare, fiberetiketter och 2 nycklar till de låsbara dörrarna.

## Produktinformation

NCD5188004/2

**Organiserare för mikrorör:** 8 (14 positioner)

**Fiberguider:** 4+2 (9 skarvhylsor per arrangör)

**Kabelgenomföring:** Topp 14 10x28 + 4x37mm

**Kabelgenomföring:** Botten 5x28 mm, mittomfång

NCD5188004/3

**Organiserare för mikrorör:** 8 (14 positioner)

**Fiberguider:** 8 (6 skarvhylsor per arrangör)

**Kabelgenomföring:** Topp 14x28 mm

**Kabelgenomföring:** Botten 5x28 mm, mittomfång

## Teknisk information

<b>Produktfärg</b>	Korallvit
<b>IP klassning</b>	IP45
<b>Överensstämmelse</b>	RoHS

## Artiklar 3

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]
<b>JOINT CAB. FOR DUCTS, MEDIUM, S TR</b> NCD5188004/2	5060046	Vit	300 × 440 × 160	–
<b>JOINT CAB. FOR DUCTS, MEDIUM, LG TR</b> NCD5188004/3	5040498	Vit	300 × 440 × 160	–
<b>Jointing cabinet without organizers</b> 1/NCD5188004/2		Vit	300 × 440 × 160	6.6