



Kabel- och rörtätningar

Kallförslutningar för att tätar rörändar med kabel

Funktioner

- Vatten och lufttät
- Tätar alla typer av kabelrör och kanaler
- Enkel installation runt redan installerad kabel
- kan eftermonteras
- Finns i versioner för alla vanliga kabel och rördimensioner

Applicering

Denna rörtätning hindrar vatten och smuts från att komma in i rörändar. Den blockerar även effektivt potentiellt farliga gaser från att transporteras in och ut ur rörsystemet. Den delbara tätningen medger att den installeras efter att kabel införts i röret.

Design

Kropp: POM

Tätning: Silikongummi

Teknisk information

Produktfärg

Svart/Vit

Överensstämmelse

IEC 60068-2-17

Beställningsinformation

Layout för varje artikel anges i följande format: OD/ID/CD,
där,

OD: Typisk ytterdiameter för röret

ID: Rörets innerdiameter (min-max)

CD: Kabelns diameter (min-max)

Alla mått är i mm.

Artiklar 10

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Vikt [kg]
Kabeltättn 25/18,8-20,3/5,1-8,9 NDM11030/01	0666485	Svart/Vit	25/18,8-20,3/ 5,1-8,9	0,01
Kabeltättn 25/18,8-20,3/6,9-8,9 NDM11030/02	0666486	Svart/Vit	25/18,8-20,3/ 6,9-8,9	0,01
Kabeltättn 25/19,8-21/8-12,7 NDM11030/03	0666487	Svart/Vit	25/19,8-21/8- 12,7	0,01
Kabeltättn 32/25,4-29/5-9 NDM11030/04	0666488	Svart/Vit	32/25,4-29/5-9	0,04
Kabeltättn32/23,4-25,9/9-15 NDM11030/05	0666489	Svart/Vit	32/23,4-25,9/ 9-15	0,04
Kabeltättn 40/31-34,5/5-9 NDM11030/06	0666493	Svart/Vit	40/31-34,5/5-9	0,06
Kabeltättn 40/31- 34,5/9-15 NDM11030/07	0666494	Svart/Vit	40/31- 34,5/9- 15	0,06
Kabeltättn 40/31-34,5/14-18 NDM11030/08	0666495	Svart/Vit	40/31-34,5/14- 18	0,06
Kabeltättn 50/37,1-41,9/9-15 NDM11030/09	0666496	Svart/Vit	50/37,1-41,9/ 9-15	0,1
Kabeltättn 50/37,1-41,9/13-18 NDM11030/10	0666497	Svart/Vit	50/37,1-41,9/ 13-18	0,1