

Teilnehmer Anschlussbox

Diskrete Kundenanschlussdose

Funktionen

- Kompakte Bauweise
- Bis zu 8 Anschlüsse (LC/APC)
- Geeignet für Mikrorohr oder Kabel
- Kabeleinführung von hinten, unten oder seitlich
- Klappbare Spleisskassette für einfaches Handling
- Glasfasermanagement sorgt für minimalen Biegeradius

Anwendung

Die Teilnehmeranschlussdose ist als sehr kompakter und dennoch installationsfreundlicher Endpunkt im Innenbereich für FTTH-Netze ausgelegt. Das Produkt eignet sich besonders gut für Mikrorohre bis 10mm. Um die Installationszeit zu reduzieren und die Logistik und die Bestellung zu vereinfachen, kann die Kundenanschlussbox als kompletter Bausatz mit bereits montierten Adaptern und Pigtails sowie allen weiteren benötigten Zubehörteilen in einer Box geliefert werden.

Design

Eine kompakte Teilnehmerabschlussdose für bis zu 4 mit SC-Steckern (8x LC) abgeschlossene Fasern. Die aufklappbare optische Spleissablage kann bis zu 8 Spleiße entweder mit Schrumpf- oder Crimpverbindungen aufnehmen. Durch eine Schraubbefestigung kann der Installateur einen versehentlichen Zugang zum Spleissbereich verhindern.

Produktinformation

Abmessungen: 100x100x26mm

Gewicht: 80g

Anschlüsse: 2 Kabeleingänge, 4 Kupplung

Kabel-/ Rohrdurchmesser: 10mm

Spleisskapazität: 8


Patch-Kapazität: 4x SC oder 8x LC

Technische Information

Produktfarbe

weiß

Technische Details



Artikel 1

Artikelbezeichnung	Farbe	Anzahl der Fasern
Teilnehmer Anschlussbox inkl. einem LC/APC dx Adapter NEG206103	weiß	8