



Teilbarer Verbinder

Zum gas- und wasserdichten Verbinden von Mikrorohren

Funktionen

Dichtheit gegen Gas und Wasser bis 0,5 bar (nicht zum Einblasen geeignet).

Anwendung

zum druckdichten Verbinden von HexaSpeed Mikrorohren. Durch die Teilbarkeit kann die Installation sowohl an leeren, als auch an bereits belegten Rohren erfolgen. Die Varianten sind im geschlossenen Zustand von außen unterscheidbar (siehe mitgelieferte Montageanweisung). Der teilbare Verbinder ohne Gasstopp dichtet gegen die Rohre ab, nicht in Längsrichtung. Die Variante mit Gasstopp dichtet gegen die Rohre und in Längsrichtung gegen das Kabel ab.

Produktinformation

Werkstoffe:

- Gehäuse: PPO
- Dichthülse: TPE-s

Technische Information

Produktfarbe	Körper: schwarz Klemmkeil: blau / grau
IP Klasse	IP68, 5 m
Markierung	Auf der Dichthülse: HexaSpeed-Außendurchmesser, Kabeldurchmesser Kennzeichnungsfahne zur Unterscheidung der Dichtungsvariante im geschlossenen Zustand
Bestellinformation	10 Stck/VPE

Artikel 30

Artikelbezeichnung	Farbe	Aufbau	Form der Lieferung
teilbarer Verbinder 7 / 0,8 - 2,5 NPA40502/7-1	schwarz	7 / 0,8 - 2,5	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 7 / 2,0 - 4,0 NPA40502/7-2	schwarz	7 / 2,0 - 4,0	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 10 / 1,8 - 3,5 NPA40502/10-1	schwarz	10 / 1,8 - 3,5	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 10 / 3,0 - 5,0 NPA40502/10-2	schwarz	10 / 3,0 - 5,0	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 10 / 4,5 - 6,0 NPA40502/10-3	schwarz	10 / 4,5 - 6,0	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 12 / 3,0 - 5,0 NPA40502/12-1	schwarz	12 / 3,0 - 5,0	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 12 / 5,0 - 6,5 NPA40502/12-2	schwarz	12 / 5,0 - 6,5	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 12 / 6,5 - 8,0 NPA40502/12-3	schwarz	12 / 6,5 - 8,0	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 14 / 3,0 - 5,0 NPA40502/14-1	schwarz	14 / 3,0 - 5,0	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 14 / 5,0 - 6,5 NPA40502/14-2	schwarz	14 / 5,0 - 6,5	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder 14 / 6,5 - 8,5 NPA40502/14-3	schwarz	14 / 6,5 - 8,5	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder ohne Gas-Stopp 7 NPA40602/7	schwarz	7	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder ohne Gas-Stopp 10 NPA40602/10	schwarz	10	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder ohne Gas-Stopp 12 NPA40602/12	schwarz	12	10 Stück/ VFE
teilbarer Verbinder ohne Gas-Stopp 14 NPA40602/14	schwarz	14	10 Stück/ VFE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 7 / 0,8-2,5 NPA40504/7-1	weiß	7 / 0,8-2,5	10 Stück/ VFE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 7 / 2,0-4,0 NPA40504/7-2	weiß	7 / 2,0-4,0	10 Stück/ VFE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 10 / 1,8-3,5 NPA40504/10-1	weiß	10 / 1,8-3,5	10 Stück/ VFE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 10 / 3,0-5,0 NPA40504/10-2	weiß	10 / 3,0-5,0	10 Stück/ VFE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 10 / 4,5-6,0 NPA40504/10-3	weiß	10 / 4,5-6,0	10 Stück/ VFE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 12 / 3,0-5,0 NPA40504/12-1	weiß	12 / 3,0-5,0	10 Stück/ VFE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 12 / 5,0-6,5 NPA40504/12-2	weiß	12 / 5,0-6,5	10 Stück/ VFE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 12 / 6,5-8,0 NPA40504/12-3	weiß	12 / 6,5-8,0	10 Stück/ VFE

Artikelbezeichnung	Farbe	Aufbau	Form der Lieferung
Teilbarer Verbinder - Inhouse 14 / 3,0-5,0 NPA40504/14-1	weiß	14 / 3,0-5,0	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 14 / 5,0-6,5 NPA40504/14-2	weiß	14 / 5,0-6,5	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 14 / 6,5-8,0 NPA40504/14-3	weiß	14 / 6,5-8,0	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - ohne Gas-Stopp - Inhouse 7 NPA40604/7	weiß	7	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - ohne Gas-Stopp - Inhouse 10 NPA40604/10	weiß	10	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - ohne Gas-Stopp - Inhouse 12 NPA40604/12	weiß	12	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - ohne Gas-Stopp - Inhouse 14 NPA40604/14	weiß	14	10 Stück/ VPE