



Teilbarer Verbinder – Inhouse

Zum gas- und wasserdichten Verbinden von Mikrorohren

Funktionen

- Flammhemmendes Material für den Einsatz in Gebäuden
- Dichtheit gegen Gas und Wasser bis 0,5 bar
- Geeignet zum Abdichten von Rohren gegen das Kabel
- Auch für Rohrreparatur einsetzbar (nicht für das Einblasen von Kabeln)
- Gelenk für schnelle Installation

Anwendung

Zum druckdichten Verbinden von HexaSpeed Mikrorohren. Durch die Teilbarkeit kann die Installation sowohl an leeren, als auch an bereits belegten Rohren erfolgen. Die Varianten sind im geschlossenen Zustand von außen unterscheidbar (siehe mitgelieferte Montageanweisung). Der teilbare Verbinder ohne Gasstopp dichtet gegen die Rohre ab, nicht in Längsrichtung. Die Variante mit Gasstopp dichtet gegen die Rohre und in Längsrichtung gegen das Kabel ab.

Design

Teilbarer Verbinder für die gas- und wasserdichte Verbindung von mit Kabeln belegten Rohren, z.B. bei Reparaturen. Die Gasstop- Versionen haben eine zusätzliche Abdichtung gegen das Kabel in Längsrichtung. Die Bauteile sind bis 0,5bar dicht (nicht für das Kabelblasen geeignet). Verschiedene Varianten für die Rohrgrößen von 7mm bis 14mm sind verfügbar.

Produktinformation

Materialien: Flammhemmendes Polyolefin

Technische Information

Produktfarbe	Weiss
IP Klasse	IP68, 5 m
Markierung	Auf der Dichthülse: HexaSpeed-Außendurchmesser, Kabeldurchmesser Kennzeichnungsfahne zur Unterscheidung der Dichtungsvariante im geschlossenen Zustand
Bestellinformation	10 Stck/VPE

Artikel 15

Artikelbezeichnung	Farbe	Aufbau	Form der Lieferung
Teilbarer Verbinder - Inhouse 7 / 0,8-2,5 NPA40504/7-1	weiß	7 / 0,8-2,5	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 7 / 2,0-4,0 NPA40504/7-2	weiß	7 / 2,0-4,0	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 10 / 1,8-3,5 NPA40504/10-1	weiß	10 / 1,8-3,5	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 10 / 3,0-5,0 NPA40504/10-2	weiß	10 / 3,0-5,0	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 10 / 4,5-6,0 NPA40504/10-3	weiß	10 / 4,5-6,0	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 12 / 3,0-5,0 NPA40504/12-1	weiß	12 / 3,0-5,0	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 12 / 5,0-6,5 NPA40504/12-2	weiß	12 / 5,0-6,5	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 12 / 6,5-8,0 NPA40504/12-3	weiß	12 / 6,5-8,0	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 14 / 3,0-5,0 NPA40504/14-1	weiß	14 / 3,0-5,0	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 14 / 5,0-6,5 NPA40504/14-2	weiß	14 / 5,0-6,5	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - Inhouse 14 / 6,5-8,0 NPA40504/14-3	weiß	14 / 6,5-8,0	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - ohne Gas-Stopp - Inhouse 7 NPA40604/7	weiß	7	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - ohne Gas-Stopp - Inhouse 10 NPA40604/10	weiß	10	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - ohne Gas-Stopp - Inhouse 12 NPA40604/12	weiß	12	10 Stück/ VPE
Teilbarer Verbinder - ohne Gas-Stopp - Inhouse 14 NPA40604/14	weiß	14	10 Stück/ VPE