



Teilbare Einzelzugabdichtung

Zum Abdichten von unbelegten und belegten Mikrorohren

Funktionen

- Dichtheit Gegen Gas und Wasser bis 0,5 bar
- Mitgeliefertes Beschriftungsfeld anbringbar (33 x 14 mm)
- Scharnier ermöglicht schnelle und einfache Installation
- Erfüllung der Spezifikation großer Telekommunikationsunternehmen wie Deutsche Telekom oder Vodafone

Anwendung

Die teilbaren Einzelzugabdichtungen für Mikrorohre bieten eine gas- und wasserdichte Abdichtung für Mikrorohre, die unbelegt oder mit einem Kabel belegt sind.

Die Funktion der Dichtungen wird in Kombination mit den Hexatronic Kabeln getestet.

Design

Die teilbaren Einzelzugabdichtungen sind so konzipiert, dass sie sowohl an unbelegten als auch an belegten Mikrorohren verwendet werden können. Sie sind für den Einsatz in Kombination mit Standard-Nanokabeln oder extra schlanken Mikrokabeln vorgesehen. Die Produkte bestehen aus einem Gehäuse, einer ins Gehäuse eingelegten Dichtung sowie einem Klemmkeil. Die Einzelzugabdichtungen sind für die Rohrabmessungen von 7 mm bis 20 mm und Kabel-Außendurchmesser von 0,8 mm bis 13 mm verfügbar.

Produktinformation

Werkstoffe:

- Gehäuse: PPO
- Dichthülse: TPE-s

Technische Information

Produktfarbe	schwarzer Grundkörper, grüner Klemmkeil
IP Klasse	IP68, 5 m
Bestellinformation	Verpackungseinheit: 25 Stück

Artikel 25

Artikelbezeichnung	Farbe	Aufbau	Form der Lieferung
teilbare Einzelzugabdichtung 7 / 0,8 - 2,5 NPA40801/7-1	Schwarz/ Blau	7 (0,8 - 2,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 7 / 2,0 - 4,0 NPA40801/7-2	Schwarz/ Blau	7 (2,0 - 4,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 10 / 1,8 - 3,5 NPA40801/10-1	Schwarz/ Blau	10 (1,8 - 3,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 10 / 3,0 - 5,0 NPA40801/10-2	Schwarz/ Blau	10 (3,0 - 5,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 10 / 5,0 - 6,5 NPA40801/10-3	Schwarz/ Blau	10 (5,0 - 6,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 10 / 6,5 - 7,5 NPA40801/10-4	Schwarz/ Blau	10 (6,5 - 7,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 12 / 1,5 - 3,0 NPA40801/12-1	Schwarz/ Blau	12 (1,5 - 3,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 12 / 3,0 - 5,0 NPA40801/12-2	Schwarz/ Blau	12 (3,0 - 5,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 12 / 5,0 - 6,5 NPA40801/12-3	Schwarz/ Blau	12 (5,0 - 6,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 12 / 6,5 - 8,5 NPA40801/12-4	Schwarz/ Blau	12 (6,5 - 8,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 14 / 1,5 - 3,0 NPA40801/14-1	Schwarz/ Blau	14 (1,5 - 3,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 14 / 3,0 - 5,0 NPA40801/14-2	Schwarz/ Blau	14 (3,0 - 5,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 14 / 5,0 - 6,5 NPA40801/14-3	Schwarz/ Blau	14 (5,0 - 6,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 14 / 6,5 - 8,5 NPA40801/14-4	Schwarz/ Blau	14 (6,5 - 8,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 14 / 8,5 - 10,0 NPA40801/14-5	Schwarz/ Blau	14 (8,5 - 10,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 16 / 5,0 - 6,5 NPA40801/16-3	Schwarz/ Grau	16 (5,0 - 6,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 16 / 6,5 - 8,0 NPA40801/16-4	Schwarz/ Grau	16 (6,5 - 8,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 16 / 8,0 - 9,5 NPA40801/16-5	Schwarz/ Grau	16 (8,0 - 9,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 16 / 9,5 - 11,0 NPA40801/16-6	Schwarz/ Grau	16 (9,5 - 11,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 20 / 3,5 - 5,0 NPA40801/20-1	Schwarz/ Grau	20 (3,5 - 5,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 20 / 5,0 - 6,5 NPA40801/20-2	Schwarz/ Grau	20 (5,0 - 6,5)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 20 / 6,5 - 8,0 NPA40801/20-3	Schwarz/ Grau	20 (6,5 - 8,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 20 / 8,0 - 9,5 NPA40801/20-4	Schwarz/ Grau	20 (8,0 - 9,5)	25 Stk

Artikelbezeichnung	Farbe	Aufbau	Form der Lieferung
teilbare Einzelzugabdichtung 20 / 9,5 - 11,0 NPA40801/20-5	Schwarz/ Grau	20 (9,5 - 11,0)	25 Stk
teilbare Einzelzugabdichtung 20 / 11,0 - 13,0 NPA40801/20-6	Schwarz/ Grau	20 (11,0 - 13,0)	25 Stk