


C/O REHAU

Teilbare Einzelzugabdichtung – Inhouse

Zum Abdichten von unbelegten und belegten Mikrorohren

Funktionen

- Dichtheit gegen Gas und Wasser bis 0,5 bar
- Mitgeliefertes Beschriftungsfeld anbringbar (33 x 14 mm)
- Scharnier ermöglicht schnelle und einfache Installation
- Erfüllung der Spezifikation großer Telekommunikationsunternehmen wie Deutsche Telekom oder Vodafone



Anwendung

Die teilbaren Einzelzugabdichtungen für Mikrorohre bieten eine gas- und wasserdichte Abdichtung für Mikrorohre, die unbelegt oder mit einem Kabel belegt sind.

Die Funktion der Dichtungen wird in Kombination mit den Hexatronic Kabeln getestet.

Design

Die teilbaren Einzelzugabdichtugen sind so konzipiert, dass sie sowohl an unbelegten als auch an belegten Mikrorohren verwendet werden können. Sie sind für den Einsatz in Kombination mit Standard-Nanokabeln oder extra schlanken Mikrokabeln vorgesehen. Die Produkte bestehen aus einem Gehäuse, einer ins Gehäuse eingelegten Dichtung sowie einem Klemmkeil. Die Einzelzugabdichtungen sind für die Rohrabmessungen von 7 mm bis 20 mm und Kabel-Außendurchmesser von 0,8 mm bis 13 mm verfügbar.

Produktinformation

- Flammhemmend nach DIN EN 61386-22
- Material halogenfrei flammgeschützt

Technische Information

Produktfarbe Grundkörper: Weiß

Klemmkeil: Weiß

Dichtgummi: Schwarz

IP Klasse IP68, 5 m

Bestellinformation Verpackungseinheit: 25 Stück



Artikel 11

			Lieferus
Artikelbezeichnung	Kalib	Auftau	korn der Lieben.
Enzelzugabdichtung - Inhouse 7 / 0,8-2,5 NPA40804/7-1	weiß	7 / 0,8-2,5	25 Stück/VPE
Enzelzugabdichtung - Inhouse 7 / 2,0-4,0 NPA40804/7-2	weiß	7 / 2,0-4,0	25 Stück/VPE
Einzelzugabdichtung - Inhouse 10 / 1,8-3,5 NPA40804/10-1	weiß	10 / 1,8-3,5	25 Stück/VPE
Enzelzugabdichtung - Inhouse 10 / 3,0-5,0 NPA40804/10-2	weiß	10 / 3,0-5,0	25 Stück/VPE
Einzelzugabdichtung - Inhouse 10 / 4,5-6,0 NPA40804/10-3	weiß	10 / 4,5-6,0	25 Stück/VPE
Enzelzugabdichtung - Inhouse 12 / 3,0-5,0 NPA40804/12-1	weiß	12 / 3,0-5,0	25 Stück/ VPE
Enzelzugabdichtung - Inhouse 12 / 5,0-6,5 NPA40804/12-2	weiß	12 / 5,0-6,5	25 Stück/ VPE
Enzelzugabdichtung - Inhouse 12 / 6,5-8,0 NPA40804/12-3	weiß	12 / 6,5-8,0	25 Stück/ VPE
Enzelzugabdichtung - Inhouse 14 / 3,0-5,0 NPA40804/14-1	weiß	14 / 3,0-5,0	25 Stück/VPE
Einzelzugabdichtung - Inhouse 14 / 5,0-6,5 NPA40804/14-2	weiß	14 / 5,0-6,5	25 Stück/ VPE
Enzelzugabdichtung - Inhouse 14 / 6,5-8,0 NPA40804/14-3	weiß	14 / 6,5-8,0	25 Stück/VPE