



# ODF-enhet, prefab med SC/PC-kontakter, stubbkabel eller fanouter

## Maxi/240 prefabricerade ODF-enheter

---

### Produktinformation

levereras färdigkontakterad med optokabel GAHSQ eller med förmonterade fanouter/mellanstycken.

En ODF-enhet rymmer maximalt 24 SC-kontakter, två enheter kan byggas ihop och levereras med 48xSC.

Monteras stående i 240/Maxi-stativet och beställs med kabel förmonterad uppifrån eller nerifrån.

Kan även beställas i valfri längd (xx) mellan 101 och 200m

### Artiklar 38

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Längd [m]	Leveransform
ODF-enhet Telia, 12 SC/PC, Fanouter 12/NBAA10120/F		Korallvit	12	–	Låda
ODF-enhet Telia, 12 SC/PC, GAHSQ upp, 10m 12/NBAA10120/A10		Korallvit	12	10	Låda
ODF-enhet Telia, 12 SC/PC, GAHSQ upp, 25m 12/NBAA10120/A25		Korallvit	12	25	Låda
ODF-enhet Telia, 12 SC/PC, GAHSQ upp, 150m 12/NBAA10120/A150		Korallvit	12	150	Låda
ODF-enhet Telia, 12 SC/PC, GAHSQ upp, 200m 12/NBAA10120/A200		Korallvit	12	200	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, Fanouter 24/NBAA10120/F	5026727	Korallvit	24	–	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 15m 24/NBAA10120/A15		Korallvit	24	15	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 20m 24/NBAA10120/A20		Korallvit	24	20	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 25m 24/NBAA10120/A25		Korallvit	24	25	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 30m 24/NBAA10120/A30		Korallvit	24	30	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 40m 24/NBAA10120/A40		Korallvit	24	40	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 50m 24/NBAA10120/A50	5026688	Korallvit	24	50	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 60m 24/NBAA10120/A60		Korallvit	24	60	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 70m 24/NBAA10120/A70	5026689	Korallvit	24	70	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 80m 24/NBAA10120/A80		Korallvit	24	80	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 95m 24/NBAA10120/A95		Korallvit	24	95	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 100m 24/NBAA10120/A100	5026690	Korallvit	24	100	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 120m 24/NBAA10120/A120		Korallvit	24	120	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 150m 24/NBAA10120/A150		Korallvit	24	150	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 160m 24/NBAA10120/A160		Korallvit	24	160	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 200m 24/NBAA10120/A200		Korallvit	24	200	Låda
ODF-enhet Telia, 24 SC/PC, GAHSQ upp, 250m 24/NBAA10120/A250		Korallvit	24	250	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, Fanouter inkl bakplåt 48/NBAA10120/F	5026728	Korallvit	48	–	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 10m 48/NBAA10120/A10	5026695	Korallvit	48	10	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 15m 48/NBAA10120/A15		Korallvit	48	15	Låda

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Längd [m]	Leveransform
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 20m 48/NBAA10120/A20		Korallvit	48	20	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 30m 48/NBAA10120/A30	5026692	Korallvit	48	30	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 35m 48/NBAA10120/A35		Korallvit	48	35	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 40m 48/NBAA10120/A40	5026693	Korallvit	48	40	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 50m 48/NBAA10120/A50	5026693	Korallvit	48	50	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 70m 48/NBAA10120/A70	5026694	Korallvit	48	70	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 80m 48/NBAA10120/A80		Korallvit	48	80	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 90m 48/NBAA10120/A90		Korallvit	48	90	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 100m 48/NBAA10120/A100	5026695	Korallvit	48	100	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 120m 48/NBAA10120/A120		Korallvit	48	120	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 150m 48/NBAA10120/A150		Korallvit	48	150	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 180m 48/NBAA10120/A180		Korallvit	48	180	Låda
ODF-enhet Telia, 48 SC/PC, GAHSQ upp, 200m 48/NBAA10120/A200	5026692	Korallvit	48	200	Låda