

## Declaration of Performance

SVENSKA .....	2
ENGLISH .....	3
SUOMALAINEN .....	4
DEUTCH .....	5

## Prestandadeklaration

NO:174 53-TOL4051031

Produktbenämning:	TOL4051031 TOL4051032 TOL4051033
Avsedd användning/avsedda användningar:	Kabel för allmän användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger
Tillverkare:	Hexatronic Cables & Interconnect AB Kabelvägen 1 824 82 Hudiksvall
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3
Anmält organ:	2652

### Prestanda och harmoniserad standard

Egenskap	Prestanda	Harmoniserad standard
Reaktion vid brandpåverkan	Dca-s1, d0	EN 50575:2014+A1:2016
Farliga ämnen	NPD	NA

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Anders Björk, Product Manager  
Hudiksvall, 2020-03-03

## Declaration of Performance

NO:174 53- TOL4051031

Product Description:	TOL4051031 TOL4051032 TOL4051033
Intended use of the product:	Cable for general applications in construction works subject and reaction of fire requirements
Manufacturer:	Hexatronic Cables & Interconnect AB Kabelvägen 1 SE-824 82 Hudiksvall, Sweden
Assessment and verification of constancy of performance:	System 3
Notified body:	2652

### Declared performance and Harmonized Standard

Essential characteristics	Performance	Harmonized standards
Restriction to fire	Dca-s1, d0	EN 50575:2014+A1:2016
Release of dangerous substances	NPD	NA

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below. Signed for and on behalf of the manufacturer:



-----  
Anders Björk, Product Manager  
Hudiksvall, 2020-03-03

## Suoritustasoilmoitus

NO:174 53- TOL4051031

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: TOL4051031  
TOL4051032  
TOL4051033

Aiottu käyttötarkoitus: Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia

Valmistaja Hexatronic Cables & Interconnect AB  
Kabelvägen 1  
SE-824 82 Hudiksvall, Ruotsi

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: System 3

Ilmoitettu laitos: 2652

### Ilmoitettu suoritustaso

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu standardi
Palotekninen käyttäytyminen	Dca-s1, d0	EN 50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	NA

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Anders Björk, Product Manager  
Hudiksvall, 2020-03-03

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

NO:174 53- TOL4051031

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	TOL4051031 TOL4051032 TOL4051033
Verwendungszweck:	Cable for general applications in construction works subject and reaction of fire requirements
Hersteller:	Hexatronic Cables & Interconnect AB Kabelvägen 1 SE-824 82 Hudiksvall, Schweden
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3
Produktzertifizierungsstelle:	2652

### Erklärte Leistung

Produktzertifizierungsstelle	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Dca-s1, d0	EN 50575:2014+A1:2016
Gefährliche Stoffe	NPD	NA

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Anders Björk, Product Manager  
Hudiksvall, 2020-03-03