



Declaration of Performance

SVENSKA	2
ENGLISH	3
SUOMALAINEN	4
DEUTCH	5

Prestandadeklaration

NO:174 53-TOL4059021

Produktbenämning:	TOL4059021
Avsedd användning/avsedda användningar:	Kabel för allmän användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger
Tillverkare:	Hexatronic Cables & Interconnect AB Kabelvägen 1 824 82 Hudiksvall
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3
Anmält organ:	2652

Prestanda och harmoniserad standard

Egenskap	Prestanda	Harmoniserad standard
Reaktion vid brandpåverkan	Dca-s2, d1	EN 50575:2014+A1:2016
Farliga ämnen	NPD	NA

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Anders Björk, Product Manager
Hudiksvall, 2020-07-07

Declaration of Performance

NO:174 53-TOL4059021

Product Description:	TOL4059021
Intended use of the product:	Cable for general applications in construction works subject and reaction of fire requirements
Manufacturer:	Hexatronic Cables & Interconnect AB Kabelvägen 1 SE-824 82 Hudiksvall, Sweden
Assessment and verification of constancy of performance:	System 3
Notified body:	2652

Declared performance and Harmonized Standard

Essential characteristics	Performance	Harmonized standards
Restriction to fire	Dca-s2, d1	EN 50575:2014+A1:2016
Release of dangerous substances	NPD	NA

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below. Signed for and on behalf of the manufacturer:



Anders Björk, Product Manager
Hudiksvall, 2020-07-07

Suoritustasoilmoitus

NO:174 53-TOL4059021

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	TOL4059021
Aiottu käyttötarkoitus:	Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia
Valmistaja	Hexatronic Cables & Interconnect AB Kabelvägen 1 SE-824 82 Hudiksvall, Ruotsi
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:	System 3
Ilmoitettu laitos:	2652

Ilmoitettu suoritustaso

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu standardi
Palotekninen käyttäytyminen	Dca-s2, d1	EN 50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	NA

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Anders Björk, Product Manager
Hudiksvall, 2020-07-07

LEISTUNGSERKLÄRUNG

NO:174 53-TOL4059021

Eindeutiger Kenncode des
Produkttyps:

TOL4059021

Verwendungszweck:

Cable for general applications in construction
works subject and reaction of fire requirements

Hersteller:

Hexatronic Cables & Interconnect AB
Kabelvägen 1
SE-824 82 Hudiksvall, SchwedenSystem zur Bewertung und
Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit:

System 3

Produktzertifizierungsstelle:

2652

Erklärte Leistung

Produktzertifizierungsstelle	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Dca-s2, d1	EN 50575:2014+A1:2016
Gefährliche Stoffe	NPD	NA

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Anders Björk, Product Manager
Hudiksvall, 2020-07-07